

GÉOCOMPOSITE DE DRAINAGE



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch


NOPPENMATTE 20 GP

GÉOCOMPOSITE DRAINANT

NOPPENMATTE GP est un élément de stockage d'eau en polyéthylène recyclé thermoformé, inclus une évacuation par perforation assemblé avec un géotextile non-tissé.



Fonctions



Le géocomposite **NOPPENMATTE GP** est un élément de 25 mm de hauteur en HDPE recyclé, conçu pour la réalisation de jardins suspendus.

Applications

- filtration
- drainage
- rétention

Schéma : ex. application




SCHÉMA DES SPÉCIFICATIONS

a) Fourniture et mise en place à sec d'une toile en polyéthylène de 0,20 mm avec des zones de superposition en fonction de la protection anti-racines (facultatif).

b) Fourniture et mise en place, directement sur la chape imperméable, du géocomposite avec réserve d'eau, la mise en place comprendra aussi d'éventuelles coupes à réaliser avec cisaille manuelle et/ou électrique à lame en fer.

c) Mise en place du géocomposite par bande de 2 m de largeur l'une contre l'autre avec le chevauchement de la natte non-tissé qui dépasse de chaque côté.

d) Fourniture et mise en place du substrat de bonne qualité dans la quantité prévue par le bureau d'étude.



NOPPENMATTE 20 GP

REPertoire 6

Géocomposite de
Drainage

Gamme GP 20



Géocomposite de drainage dans le domaine des toitures végétalisées.

Type mc	Nattes de drainage perforée 20 mm
	avec géotextile

Perméabilité à l'eau	7,50 l/(ms)
Résistance à la compression	250 KN / m ²
Poids	1140 g/m ²
Epaisseur en mm	env. 25 mm
Largeur en m	2.0 m
Longueur en m	15 m
Prix brut	CHF / m ² 10.50
	0%
Prix net	CHF / m² 10.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés **conformes au marquage "CE"** sont à votre disposition (www.mc2sarl.ch) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.



Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coûts, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Chemin de la Place 16
CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

