
NATTE BENTONITIQUE





GEOSYNTHETICS





NOS SPÉCIALISTES À **VOTRE SERVICE**

Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0

- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC²S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43 Fax. +41 32 423 00 44 Mobile +41 79 251 16 55 Mail offre@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch

NABENTO

NATTE BENTONITIQUE (E)

Produit

Les nattes bentonitiques NaBento® sont des lés d'étanchéification à l'argile de très haute qualité.



Fonctions

NaBento[®]



Gamme MC²

Composition

PP / PET

Applications

· Biotop, bassin, cours d'eau, étang

Avantages

- Étanchéité à long terme
- Facilité de mise en place







L - N Bentonit de sodium

RL - N Bentonit de sodium

RL - C Bentonit de calcium







Typologies

NaBento® complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.





REPERTOIRE 9

Natte Bentonique Gamme E



GEOSYNTHETICS

NABENTO[®]

NABENTO® complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques.

Matériel								
Matchici	Poids	Permittivité	Force de	Largeur/	Poids	Prix		Prix
	g/m ²	l/s	rupture I/t	Longueur m	par rouleau	CHF / m ²	%	CHF / m ²
			kN/m		kg	brut		net
Bentonit	5500	< 5 x 10 ⁻¹¹	18/35	5.10/40	842	16.80	0%	16.80 16.80
PP/PET				3.00/30	334	10.00	0 70	10.00
	Bentonit de sodium	g/m ² Bentonit 5500 de sodium	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	g/m² I/s rupture I/t kN/m Longueur m Bentonit 5500 < 5 x 10 ⁻¹¹ 18/35 5.10/40 de sodium 3.60/30	g/m² I/s rupture I/t kN/m Longueur m rouleau kg par rouleau kg Bentonit 5500 < 5 x 10 ⁻¹¹ 18/35 5.10/40 842 de sodium 3.60/30 594	g/m² I/s rupture I/t kN/m Longueur m rouleau kg par rouleau kg CHF / m² brut Bentonit 5500 < 5 x 10 ⁻¹¹ 18/35 5.10/40 842 16.80 de sodium 3.60/30 594 16.80	g/m² I/s rupture I/t kN/m Longueur m par rouleau kg CHF / m² brut % Bentonit 5500 < 5 x 10 ⁻¹¹ 18/35 5.10/40 842 16.80 0% de sodium 3.60/30 594 16.80 0%

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco Paiement 30 jours net.





GEOSYNTHETICS

Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43 Fax +41 32 423.00.44 Mobile +41 79 251.16.55 E-mail info@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch



GEOSYNTHETIQUES Sàrl Chemin de la Place 16 CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43 Fax +41 32 423.00.44 Mobile +41 79 251.16.55 E-mail info@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch

