

NATTE BENTONITIQUE



GEOSYNTHETICS



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- **Natte bento, étanchéité 9.1**
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# TEKTOSEAL

NATTE BENTONITIQUE ( EL )


## Produit

Tektoseal® un produit de haute technologie qui présente des caractéristiques optimales d'étanchéité et de pose et est conforme aux recommandations et directives actuellement en vigueur



## Fonctions

Tektoseal®



Séparation



Étanchéité

## Composition

- PP / PET

## Gamme MC<sup>2</sup>

- Tektoseal® 5000

## Applications

- Biotop, bassin, cours d'eau, étang

## Avantages

- Très bonne étanchéité du fait de la capacité de gonflement de la bentonite sodique
- Permittivité  $3 \cdot 10^{-9}$  (1/s)
- Coefficient de perméabilité  $k = 3 \cdot 10^{-11}$  (m/s)
- Largeur 5,10 m (fractions de la largeur standard possibles sur demande)





Tektoseal®

REPertoire 9

Natte Bentonique

Gamme EL



Tektoseal® complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Type mc	Matériel	Poids g/m <sup>2</sup>	Permittivité l/s	Force de rupture l/t kN/m	Largeur/ Longueur m	Poids par rouleau kg	Prix CHF / m <sup>2</sup> brut	%	Prix CHF / m <sup>2</sup> net
Tektoseal®	Bentonit	5500	< 5 x 10 <sup>-11</sup>	18/35	5.10/30	842	14.80	0%	14.80
5000	de sodium PP/PET				3.60/40	594	14.80	0%	14.80

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco Paiement 30 jours net.



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- **Natte bento, étanchéité 9.1**
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

**MC<sup>2</sup> S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ**

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# NABENTO

NATTE BENTONITIQUE ( E )


## Produit

Les nattes bentonitiques **NaBento<sup>®</sup>** sont des lés d'étanchéification à l'argile de très haute qualité.



## Fonctions

NaBento<sup>®</sup>



Séparation



Étanchéité

## Composition

- PP / PET

## Gamme MC<sup>2</sup>

- L - N Bentonit de sodium
- RL - N Bentonit de sodium
- RL - C Bentonit de calcium

## Applications

- Biotop, bassin, cours d'eau, étang

## Avantages

- Étanchéité à long terme
- Facilité de mise en place



## Typologies

**NaBento<sup>®</sup>** complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.



NABENTO®

REPertoire 9

Natte Bentonique

Gamme E



GEOSYNTHETICS

NABENTO® complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques.

Type mc	Matériel	Poids g/m <sup>2</sup>	Permittivité l/s	Force de rupture l/t kN/m	Largeur/ Longueur m	Poids par rouleau kg	Prix CHF / m <sup>2</sup> brut	%	Prix CHF / m <sup>2</sup> net
RL - N+	Bentonit	5500	< 5 x 10 <sup>-11</sup>	18/35	5.10/40	842	16.80	0%	16.80
	de sodium				3.60/30	594	16.80	0%	16.80
	PP/PET								

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.





### Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

**mc<sup>2</sup>** Sàrl  
Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**mc<sup>2</sup>** GEOSYNTHETIQUES Sàrl  
Routes des Bains  
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

