

NATTE BENTONITIQUE



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- **Natte bento, étanchéité 9.1**
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

TEKTOSEAL

NATTE BENTONITIQUE (EL)


Produit

Tektoseal® un produit de haute technologie qui présente des caractéristiques optimales d'étanchéité et de pose et est conforme aux recommandations et directives actuellement en vigueur



Fonctions

Tektoseal®



Séparation



Étanchéité

Composition

- PP / PET

Gamme MC²

- Tektoseal® 5000


Applications

- Biotop, bassin, cours d'eau, étang

Avantages

- Très bonne étanchéité du fait de la capacité de gonflement de la bentonite sodique
- Permittivité $3 \cdot 10^{-9}$ (1/s)
- Coefficient de perméabilité $k = 3 \cdot 10^{-11}$ (m/s)
- Largeur 5,10 m (fractions de la largeur standard possibles sur demande)





Tektoseal®

REPertoire 9

Natte Bentonique

Gamme EL



Tektoseal® complexes d'étanchéité dans le domaine des travaux publics et hydrauliques

Type mc	Matériel	Poids g/m ²	Permittivité l/s	Force de rupture l/t kN/m	Largeur/ Longueur m	Poids par rouleau kg	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
Tektoseal®	Bentonit	5500	$< 5 \times 10^{-11}$	18/35	5.10/30	842	14.80	0%	14.80
5000	de sodium PP/PET				3.60/40	594	14.80	0%	14.80

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve Les
prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.





Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Chemin de la Place 16
CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

