

BASSIN DE RÉTENTION HDPE



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- **Réservoir de rétention 9.5**
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC<sup>2</sup>S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43  
Fax. +41 32 423 00 44  
Mobile +41 79 251 16 55  
Mail offre@mc2sarlc.ch  
Internet www.mc2sarlc.ch

# BASSIN DE RÉTENTION PEHD

### STOCKAGE TEMPORAIRE DES EAUX ( BDRH )

Après plus de 50 ans d'utilisation de tuyaux et raccords en PEHD pour les systèmes d'égouts, Weholite a prouvé être une excellente solution, fiable à long terme, et ce pour tous les types d'applications d'eaux usées et d'assainissement.

Le tuyau Weholite a plusieurs avantages distincts par rapport aux autres matériaux de tuyauterie.



- Résistance à l'abrasion
- Résistance aux produits chimiques
- Insensible à l'H2S

Tous ces avantages en fait une solution durable et fiable dans vos projets de rénovation idéal pour les liquides (eau, jus de fruits, bière, vin, éthanol jusqu'à 40%, huile, graisse, vinaigre, ...) qui sont utilisés pour la consommation humaine.

En effet, le PEHD a une surface lisse que n'absorbe pas la matière et ne dissipe de contaminants dans les liquides contenus dans les réservoirs Weholite. Ainsi, le liquide ne gardera pas le goût de plastique et ne changera pas ses caractéristiques durant son stockage en réservoirs Weholite.

### Composition

- PEHD





BASSINS DE RETENTION  
PEHD

## REPERTOIRE 9

### Bassin de rétention Gamme BDRH



Weholite a prouvé être une excellente solution, fiable à long terme, et ce pour tous les types d'applications d'eaux usées et d'assainissement.

Type PEHD	BASSIN DE RÉTENTION EN PEHD	Prix CHF / m1
-----------	-----------------------------	---------------



Après plus de 50 ans d'utilisation de tuyaux et raccords en PEHD pour les systèmes d'égouts, Weholite a prouvé être une excellente solution, fiable à long terme, et ce pour tous les types d'applications d'eaux usées et d'assainissement.



Les liquides (eau, jus de fruits, bière, vin, éthanol jusqu'à 40%, huile, graisse, vinaigre, ...) qui sont utilisés pour la consommation humaine.

#### Composition

- PEHD



Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés **conformes au marquage "CE"** sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.

**SUR DEMANDE**



## GEOSYNTHETICS

### Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

**MC<sup>2</sup>** Sàrl  
Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier  
Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail info@mc2sarlung.ch  
Internet www.mc2sarlung.ch

**MC<sup>2</sup>** GEOSYNTHETIQUES Sàrl  
Routes des Bains  
CH - 1890 St-Maurice  
Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail info@mc2sarlung.ch  
Internet www.mc2sarlung.ch