MATELAS DE PROTECTION





GEOSYNTHETICS





NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- · Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divere 9.9

MC S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél.+41 32 423 00 43Fax.+41 32 423 00 44Mobile+41 79 251 16 55Mailoffre@mc2sarl.chInternetwww.mc2sarl.ch

MATELAS CAOUTCHOUC


ANTI- IMPACT / ANTI-BRUIT (MC)



Produit

Le matelas en caoutchouc fourni en rouleaux et destiné à atténuer les bruits de piétinement.

L'utilisation d'un agglutinant à très haute élasticité à base de polymères nobles et la surface d'appui originale du matelas assurent une isolation acoustique au piétinement supérieure et garantie dans le temps.



Fonctions

- Isolation acoustique au piétinement
- Excellente résistance mécanique
- Facilité de mise en place









Composition

• Caoutchouc granulé issu de la récupération de pneus.

Typologies

- Matelas caoutchouc, rlx (125 x 800 x 0.5 ep)
- Matelas caoutchouc, rlx (125 x 800 x 0.8 ep)





REPERTOIRE 9

Matelas caoutchouc Gamme MC



Non-tissé aiguilleté PP haute ténacité pour séparer, filtrer et protéger

Then these digumeters in matter temperature, miles of protoger								
Type mc	Matériel	Couleur	Dimension en cm (H x Lg x Ep)	Résistance à la com- pression	Quantité par palette	Prix brut	%	Prix net CHF / m ²
Damproll (anti-bruit)								
Matelas 3	Gomme recyclé	noir	125 x 800 x 0,3	0,027 cm	$rlx 25 = 250 \text{ m}^2$	6.95	0%	6.95
Matelas 5	Gomme recyclé	noir	125 x 800 x 0,5	0,047 cm	$rlx 25 = 250 \text{ m}^2$	9,35	0%	9,35
Matelas 8	Gomme recyclé	noir	125x 800x 0,8	0,076 cm	$rlx 16 = 160 \text{ m}^2$	12,50	0%	12,50
Scotch	Adhésif	noir			sur demande	0.75 / m1	0%	0.75 / m1
Strip L	Mousse d'angle				sur demande	1.30 / m1	0%	1.30 / m1

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.







GEOSYNTHETICS

Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43 Fax +41 32 423.00.44 Mobile +41 79 251.16.55 E-mail info@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch



GEOSYNTHETIQUES Sàrl Chemin de la Place 16 CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43 Fax +41 32 423.00.44 Mobile +41 79 251.16.55 E-mail info@mc2sarl.ch Internet www.mc2sarl.ch

