

MCFISSUROMAT



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5

→ Produits bitumineux 9.6

- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9


MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

MCBOUCHE FISSURE

MASSE BITUMINEUSE POSE A CHAUD (BAC)

MCBouche Fissure est une application d'un produit à base de bitume, pour un coulage à chaud, afin d'étancher les joints de revêtements en bitume, béton et pavés.



Fonctions

- Permet de protéger en permanence contre la pénétration d'eau, de saleté et de sel de déneigement.

Application

- Couler la masse fondue à l'aide d'un outil approprié.
- La fissure de revêtement ouverte et nettoyée est coulée avec de la masse bitume (plastique, composé de coulée à chaud élastique, 160-180 ° C) dans un fondoir.
- Les fissures et les joints ayant un dosage anormal du liant doivent être spécialement chargés.

Données techniques

- EN 14188-1:2004 Type N2

Typologies

- Masse bitume - carton de 10 kg
- Masse bitume - carton de 25 kg

Fourniture et pose possible sur simple demande.



REPertoire 9

MC Bouche fissure

Gamme **BF**



MCbouche
Fissure



Masse bitumineuse à chaud Fourniture et pose.

Type mc	Longueur minimum en m1	Quantité kg / m1	Prix brut CHF / m1	%	Prix net CHF / m1
MCbouche Fissure	1'000 à 2'500	0.15	7.70	0%	7.70
MCbouche Fissure	2'500 à 5'000	0.15	6.80	0%	6.80
MCbouche Fissure	5'000 à 10'000	0.15	5.90	0%	5.90

Note : A la charge du client, le support doit être propre, sec et exempt de poussière

Autre quantité sur simple demande

Frais de déplacement CHF 950 / étape

Départ, Delémont (JU)

Toutes les fiches techniques des produits testés **conformes à la norme «EN 14188-1:2004 Typ N2»** sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. **Départ usine.**

Paiement 30 jours net.





Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl

Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

