

mc



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJÉTEURS

2.00 GÉOTISSÉS

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

PAVIROCK B

GÉOTEXTILE TISSÉ

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande


LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- **Géotissé, renforcement 2.0**
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9


MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

Géotextile tissé en bandelettes de polypropylène noir.



Fonctions




Le géotissé PAVIROCK B est utilisé comme couche de séparation, de filtration et de renforcement entre la sous-couche et l'élément de fondation.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée

Schéma : ex. application



Le géotissé PAVIROCK B trouve des applications dans les constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

Le géotissé PAVIROCK B est produit en 7 versions différentes répondant à des résistances à la traction de 15/15 kN/m à 110/110 kN/m.



PAVIROCK B

REPertoire 2

Tissé en bandelette

Gamme B



Tissé en bandelettes PP pour séparer et renforcer les sols

Type mc	Ouverture de filtration O _{90w} µm	Force de rupture min. l/t kN/m	Allongement max. l/t %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
B 15	200	15 / 15	14 / 10	4.50 x 100	0.75	0%	0.75
B 23	200	23 / 23	15 / 11	4.50-5.30 x 100	0.90	0%	0.90
B 32	200	32 / 32	16 / 15	4.50 x 100	1.10	0%	1.10
B 42	200	42 / 42	16 / 11	5.30 x 100	1.40	0%	1.40
B 52	450	52 / 52	15 / 11	4.50-5.30x 100	1.70	0%	1.70
B 85	300	85 / 85	15 / 11	5.20 x 100	2.65	0%	2.65

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- **Géotissé, renforcement 2.0**
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9


MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

Géotextile tissé en bandelettes de polypropylène noir.



Fonctions



Le géotissé PAVIROCK B est utilisé comme couche de séparation, de filtration et de renforcement entre la sous-couche et l'élément de fondation.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Constructions en terre renforcée



Le géotissé PAVIROCK B trouve des applications dans les constructions routières et ferroviaires ainsi que dans les renforcements de talus en terre.

Typologies

Le géotissé PAVIROCK B est produit en 4 versions différentes répondant à des résistances à la traction de 15/15 kN/m à 52/52 kN/m.



PAVIROCK B

REPertoire 2

Tissé en bandelette
Gamme B



Tissé en bandelettes PP pour séparer et renforcer les sols

Type mc	Ouverture de filtration O _{90w} µm	Force de rupture min. l/t kN/m	Allongement max. l/t %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
B 15	200	15 / 15	14 / 10	4.50 x 100	0.75	0%	0.75
B 23	200	23 / 23	15 / 11	4.50-5.30 x 100	0.90	0%	0.90
B 32	200	32 / 32	16 / 15	4.50 x 100	1.10	0%	1.10

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- **Géotissé, renforcement 2.0**
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ


Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

Produit



PAVIROCK MP est un geotextile tissé en polyester multifilament blanc.



Fonction



PAVIROCK MP est utilisé en couche de séparation, filtration et de renfort.



DES PRO Pavirock MP Rev 151106

VIGANO' PAVITEX SPA

24035 Curmo (BG)

Via Carlinga, 35,

Tel +39 035 20.19.11

Fax +39 035 20.19.36

geo.it@pavitex.com





PAVIROCK MP

REPertoire 2

Tissé en bandelette

Gamme MP



Tissé en bandelettes PES pour séparer et armer les sols

Type mc	Force de rupture min. l/t kN/m	Allongement max. l/t %	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m ² brut	%	Prix CHF / m ² net
MP 50/50	55/55	9 / 9	5.00 x 300	6.50	0%	6.50
MP 70/70	75/75	9 / 9	5.00 x 300	7.85	0%	7.85
MP 100/50	110/55	10 / 10	5.00 x 200	10.65	0%	10.65
MP 100/100	110/110	10 / 10	5.20 x 100	11.65	0%	11.65
MP 150/50	160/55	11 / 10	5.00 x 200	12.85	0%	12.85
MP 200/50	210/55	10 / 10	5.00 x 200	14.65	0%	14.65
MP 300/50	310/55	10 / 11	5.00 x 200	18.45	0%	18.45
MP 400/50	410/55	11 / 11	5.00 x 150	23.20	0%	23.20

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
 Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
 Paiement 30 jours net.





GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl

Chemin de la Place 16
CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch