



GEOSYNTHETICS

LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEREURS

9.50 GABIONS

SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabions 9.3**
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

MODULAIRES MAILLE 75 / 75 mm (G 75/75)


Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, MC2 a développé MC GABIONS®, un système modulaire innovant, économique et fiable dans le temps.



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS®** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.

Avantages

- Montage simple et rapide nécessitant que des fondations ponctuelles
- Système très résistant aux déformations et au vandalisme
- Maillage très difficile à escalader
- Choix architecturaux infinis grâce à la confection sur mesure : dimensions variables, large gamme de couleurs, grand choix de matériaux de remplissage
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillantes des treillis (protégées par les spirales d'assemblage)
- Possibilité d'intégrer un panneau acoustique pour obtenir une paroi anti-bruit



Caractéristiques

- Fils Ø 4,5 mm, résistance à la traction des fils 650 – 700 N/mm²
- Mailles carrées de 75/75 mm
- Assemblage par spirale multi-vrilles Ø 4 mm, résistance à la traction 590 N/mm²
- Traitement anticorrosion par un revêtement spécial haute résistance de type Pré zinc 500® selon norme EN 10244-2
- Possibilité de choisir la couleur des panneaux parmi toutes les teintes RAL

REPertoire 9

Gabions

Gamme G 75 / 75



GABIONS SIMPLE FILS



Gabions pré-assemblés en maille 75 / 75 mm avec un fils de 4.50 mm

Hauteur cm	Longueur cm	Largeur cm	Maille mm	Prix CHF / m² Brut	%	Prix CHF / m² Net
Tolérance env. + / - 2 cm						
100	100 + 100	100	75 / 75	200.40	0%	200.40
53	100 + 100	100	75 / 75	153.85	0%	153.85
100	100 + 100	53	75 / 75	157.65	0%	157.65
53	100 + 100	53	75 / 75	118.70	0%	118.70
100	100	100	75 / 75	132.00	0%	132.00
53	100	100	75 / 75	100.65	0%	100.65
100	100	53	75 / 75	105.40	0%	105.40
53	100	53	75 / 75	78.80	0%	78.80
100	53	53	75 / 75	78.80	0%	78.80
53	53	53	75 / 75	78.80	0%	78.80

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Dimensions standards : 100 cm et 53 cm

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Païement 30 jours net



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabions 9.3**
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

MODULAIRES MAILLE 50 / 50 mm (G 50/50)


Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, MC2 a développé MC GABIONS®, un système modulaire innovant, économique et fiable dans le temps.



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS®** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.

Avantages

- Montage simple et rapide nécessitant que des fondations ponctuelles
- Système très résistant aux déformations et au vandalisme
- Maillage très difficile à escalader
- Choix architecturaux infinis grâce à la confection sur mesure : dimensions variables, large gamme de couleurs, grand choix de matériaux de remplissage
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillantes des treillis (protégées par les spirales d'assemblage)
- Possibilité d'intégrer un panneau acoustique pour obtenir une paroi anti-bruit



Caractéristiques

- Fils Ø 4,5 mm, résistance à la traction des fils 650 – 700 N/mm²
- Mailles carrées de 50/50
- Assemblage par spirale multi-vrilles Ø 4 mm, résistance à la traction 590 N/mm²
- Traitement anticorrosion par un revêtement spécial haute résistance de type Pré zinc 500® selon norme EN 10244-2
- Possibilité de choisir la couleur des panneaux parmi toutes les teinte RAL

REPertoire 9

Gabions

Gamme G 50 / 50



GABIONS SIMPLE FILS



Gabions pré-assemblés en maille 50 / 50 mm avec un fils de 4.50 mm

Hauteur cm	Longueur cm	Largeur cm	Maille	Prix CHF / pce Brut	%	Prix CHF / pce Net
Tolérance env. + / - 2 cm						
100	100 + 100	100	50 / 50	303.05	0%	303.05
45	100 + 100	100	50 / 50	224.65	0%	224.65
100	100 + 100	45	50 / 50	236.15	0%	236.15
45	100 + 100	45	50 / 50	171.35	0%	171.38
100	100	100	50 / 50	180.75	0%	180.75
45	100	100	50 / 50	133.75	0%	133.75
100	100	45	50 / 50	137.90	0%	137.90
45	100	45	50 / 50	101.35	0%	101.35
100	45	45	50 / 50	98.20	0%	98.20
45	45	45	50 / 50	74.15	0%	74.15

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Dimensions standards : 100 cm et 53 cm

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paie ment 30 jours net



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabions 9.3**
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

MODULAIRES MAILLE 25 / 50 mm (G 25/50)


Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, MC2 a développé MC GABIONS®, un système modulaire innovant, économique et fiable dans le temps.



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS®** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.

Avantages

- Montage simple et rapide nécessitant que des fondations ponctuelles
- Système très résistant aux déformations et au vandalisme
- Maillage très difficile à escalader
- Choix architecturaux infinis grâce à la confection sur mesure : dimensions variables, large gamme de couleurs, grand choix de matériaux de remplissage
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillantes des treillis (protégées par les spirales d'assemblage)
- Possibilité d'intégrer un panneau acoustique pour obtenir une paroi anti-bruit




Caractéristiques

- Fils Ø 4,5 mm, résistance à la traction des fils 650 – 700 N/mm²
- Mailles carrées de 25/50 mm
- Assemblage par spirale multi-vrilles Ø 4 mm, résistance à la traction 590 N/mm²
- Traitement anticorrosion par un revêtement spécial haute résistance de type Pré zinc 500® selon norme EN 10244-2
- Possibilité de choisir la couleur des panneaux parmi toutes les teintes RAL

REPertoire 9

Gabions

Gamme G 25 / 50



GABIONS SIMPLE FILS



Gabions pré-assemblés en maille 25 / 50 mm avec un fils de 4.50 mm

Hauteur cm	Longueur cm	Largeur cm	Maille mm	Prix CHF / m ² Brut	%	Prix CHF / m ² Net
Tolérance env. + / - 2 cm						
100	100 + 100	100	25 / 50	393.95	0%	393.95
45	100 + 100	100	25 / 50	292.05	0%	292.05
100	100 + 100	45	25 / 50	307.00	0%	307.00
45	100 + 100	45	25 / 50	222.80	0%	222.80
100	100	100	25 / 50	235.00	0%	235.00
45	100	100	25 / 50	173.90	0%	173.90
100	100	45	25 / 50	179.10	0%	179.10
45	100	45	25 / 50	131.75	0%	131.75
100	45	45	25 / 50	127.70	0%	127.70
45	45	45	25 / 50	96.45	0%	96.45

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Dimensions standards : 100 cm et 53 cm

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paie ment 30 jours net



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabions 9.3**
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

DOUBLE FILS RENFORCE PAR UNE GÉOGRILLE (GR 50/200)

Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, MC2 a développé MC GABIONS®, un système modulaire innovant, économique et fiable dans le temps.



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS®** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.

Avantages

- Montage simple et rapide nécessitant que des fondations ponctuelles
- Système très résistant aux déformations et au vandalisme
- Maillage très difficile à escalader
- Choix architecturaux infinis grâce à la confection sur mesure : dimensions variables, large gamme de couleurs, grand choix de matériaux de remplissage
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillantes des treillis (protégées par les spirales d'assemblage)
- Possibilité d'intégrer un panneau acoustique pour obtenir une paroi anti-bruit



Caractéristiques

- Fils verticaux Ø 6 mm
- Doubles fils horizontaux Ø 8 mm
- Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud après soudage (EN ISO 1461)
- Traitement anticorrosion par un revêtement spécial haute résistance de type Pré zinc 500® selon norme EN 10244-2
- Possibilité de choisir la couleur des panneaux parmi toutes les teintes RAL

REPertoire 9

Gabions

Gamme GR 50 / 200



GABIONS DOUBLES FILS
RENFORCÉS



GABIONS GALVANISÉS, maille 50 / 200 m avec fils de Ø 6/8/8 mm

PRIX SUR DEMANDE

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Dimensions standards : 100 cm et 53 cm

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Païement 30 jours net



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2

→ Gabions 9.3

- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

CLÔTURE SÉCURISÉE (G 50/200)

Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, MC2 a développé MC GABIONS®, un système modulaire innovant, économique et fiable dans le temps.



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS®** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.

Avantages

- Montage simple et rapide nécessitant que des fondations ponctuelles
- Système très résistant aux déformations et au vandalisme
- Maillage très difficile à escalader
- Choix architecturaux infinis grâce à la confection sur mesure : dimensions variables, large gamme de couleurs, grand choix de matériaux de remplissage
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillantes des treillis (protégées par les spirales d'assemblage)
- Possibilité d'intégrer un panneau acoustique pour obtenir une paroi anti-bruit



Caractéristiques

- Fils verticaux Ø 6 mm, doubles fils horizontaux Ø 8 mm
- Mailles de 50/200 mm
- Hauteur de clôture : 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 et 240 mm.
- Épaisseur de la clôture 25 cm
- Poteaux en acier galvanisé de section 50/50 mm, y c. diaphragme intégré dans la clôture
- Traitement anticorrosion par galvanisation à chaud après soudage (EN ISO 1461)
- Possibilité de choisir la couleur des panneaux parmi toutes les teintes RAL

REPertoire 9

Gabions

Gamme GR 50 / 200



GABIONS DOUBLES FILS



GABIONS GALVANISÉS, maille 50 / 50 mm avec fils de Ø 6/8/8 mm

PRIX SUR DEMANDE

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Dimensions standards : 100 cm et 53 cm

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paie ment 30 jours net



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogridde, renforcement 4.0
- Géogridde, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2

→ Gabions 9.3

- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogridde anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

HABILLAGE DE PAREMENTS 25 / 50 mm (GP 25/50)

Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, MC2 a développé MC GABIONS®, un système modulaire innovant, économique et fiable dans le temps.



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS®** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.

Avantages

- Montage simple et rapide nécessitant que des fondations ponctuelles
- Système très résistant aux déformations et au vandalisme
- Maillage très difficile à escalader
- Choix architecturaux infinis grâce à la confection sur mesure : dimensions variables, large gamme de couleurs, grand choix de matériaux de remplissage
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillantes des treillis (protégées par les spirales d'assemblage)
- Possibilité d'intégrer un panneau acoustique pour obtenir une paroi anti-bruit



Caractéristiques

- Fils Ø 3.5 à 4,5 mm
- Mailles carrées de 25/50 mm
- Assemblage par spirale multi-vrilles Ø 4 mm, résistance à la traction 590 N/mm²
- Traitement anticorrosion par un revêtement spécial haute résistance de type Prézinc 500® selon norme EN 10244-2
- Possibilité de choisir la couleur des panneaux parmi toutes les teintes RAL

REPertoire 9

Gabions

Gamme GP 25 / 50



GABIONS PAREMENT



GABIONS GALVANISÉS, maille 25 / 50 m avec fils de Ø 3.5 mm

PRIX SUR DEMANDE

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Dimensions standards : 100 cm et 53 cm

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paie ment 30 jours net



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2

→ Gabions 9.3

- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

JARDINIÈRES MOBILES & DIVERS (G/J)

Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, MC2 a développé MC GABIONS®, un système modulaire innovant, économique et fiable dans le temps.



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS®** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.

Avantages

- Facilement déplaçable
- Ne nécessite aucun entretien
- Choix architecturaux infinis grâce à la confection sur mesure : dimensions variables, large gamme de couleurs, grand choix de matériaux de remplissage
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillantes des treillis (protégées par les spirales d'assemblage)



Caractéristiques

- Fils Ø 4,5 mm, résistance à la traction des fils 650 – 700 N/mm².
- Mailles carrées de 75/75 mm
- Assemblage par spirale multi-vrilles Ø 4 mm, résistance à la traction 590 N/mm²
- Traitement anticorrosion par un revêtement spécial haute résistance de type Prézinc 500® selon norme EN 10244-2
- Possibilité de choisir la couleur des panneaux parmi toutes les teintes RAL

REPertoire 9

Gabions

Gamme G / J



GABIONS JARDINIÈRES
MOBILES



GABIONS GALVANISÉS, maille 50 / 50 mm avec fils de Ø 4.5 mm

PRIX SUR DEMANDE

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Dimensions standards : 100 cm et 53 cm

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Païement 30 jours net



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabions 9.3**
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

REMPLI 50 / 100 (G100)

Pour répondre aux besoins des architectes, des ingénieurs et des maîtres d'oeuvre, Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des pliages à l'extrémité, **les GABIONS REMPLIS** présente de nombreux avantages,



Composé de panneaux treillis électrosoudés à haute résistance, liaisonnés par des spirales multi-vrilles, **MC GABIONS** présente de nombreux avantages, tant architecturaux que de résistance.


Avantages

- Montage simple et rapide nécessitant que des fondations ponctuelles
- Système très résistant aux déformations et au vandalisme
- Maillage très difficile à escalader
- Sécurité du public garantie par la suppression des parties saillantes des treillis (protégées par des pliages arrondis)

Caractéristiques

- Fils Ø 4.5 mm
- Mailles carrées de 50/100 mm
- Grilles, élingues et tirants en crépal premium (90 % zinc, 10 % alu)
- Durabilité supérieure de 50 à 70 ans
- Remplissage vrac calcaire d'Epeugney 60/80, gris/bleu
- Possibilité de choisir la couleur des matériaux de remplissages

Couleurs des pierres





GABIONS SIMPLE FILS
REMP LIS

REPertoire 9

Gabions

Gamme G50/100



Gabions remplis & vibrés, en maille 50 / 100 mm avec un fils de 4.60 mm

Type Gabions	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Maille mm	Poids Kg (Vide)	Poids Kg (Rempli)	Prix CHF / pce Brut	%	Prix CHF / pce Net
	Tolérance env. + / - 2 cm								
T 1	50	50	50	50 / 100	71 kg	200 kg	145.55	0%	145.55
T 2	100	50	50	50 / 100	99 kg	390 kg	189.25	0%	189.25
T 3	100	50	100	50 / 100	142 kg	780 kg	282.85	0%	282.85
T 4	150	50	100	50 / 100	200 kg	1'170 kg	424.25	0%	424.25
T 5	100	100	100	50 / 100	200 kg	1'600 kg	405.55	0%	405.55
T 6	150	100	100	50 / 100	260 kg	2'400 kg	638.55	0%	638.55
T 7	200	100	100	50 / 100	315 kg	3'200 kg	794.55	0%	794.55
T 8	200	50	100	50 / 100	235 kg	1'600 kg	490.85	0%	490.85
T 9	200	50	50	50 / 100	175 kg	780 kg	316.15	0%	316.15
T 10	150	50	50	50 / 100	152 kg	650 kg	270.35	0%	270.35
T 11	150	100	50	50 / 100	196 kg	1'200 kg	416.00	0%	416.00
T 12	200	100	50	50 / 100	230 kg	1'600 kg	478.35	0%	478.35
T 13	100	100	50	50 / 100	140 kg	780 kg	282.85	0%	282.85
T 14	100	25	50	50 / 100	90 kg	90 kg	122.65	0%	122.65
T 15	100	25	100	50 / 100	126 kg	170 kg	151.85	0%	151.85

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.

Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabions 9.3**
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GABIONS

DOUBLE TORSION MAILLE 8 / 10 mm (G 8/10)



Le gabion boîte est un prisme rectangulaire en grillage métallique à double torsion avec une maille hexagonale tissée avec du fil d'acier fortement galvanisé ou en alliage zinc-aluminium et/ou en plastique polymère en fonction du degré d'agressivité de l'environnement. Le maillage hexagonal qui forme la structure est de type 8 x 10. Les gabions métalliques sont largement utilisés :

- dans la construction de murs de soutènement ;
- dans la consolidation et la conservation des versants ;
- dans la consolidation et la conservation des routes et des voies ferrées ;
- dans l'architecture.

Ils sont constitués de grillages métalliques assemblés entre eux au moment de la fabrication (au moyen d'agrafes métalliques ou de coutures avec du fil métallique), avant d'être ensuite pliés, pressés et emballés en paquets.

Les gabions sont remplis sur le chantier avec de l'empierrement d'une dimension appropriée, de préférence des galets de rivière ou des morceaux de carrière compacts et résistants, anti-gel et non friables, pour créer une structure flexible, perméable et monolithique. L'empierrement doit être placé à l'intérieur du gabion de façon à respecter les bonnes caractéristiques de poids, porosité, forme de la structure et encastrement des matériaux en pierre.



REPertoire 9

Gabions

Gamme G 8/10



GABION DOUBLE
TORSION



GABION DOUBLE TORSION, maille 8 / 10 m avec fils de Ø 2.7 mm

PRIX SUR DEMANDE

Les éléments permettent de moduler facilement la longueur, la hauteur et la largeur.
Pour chaque objet, veuillez s'il vous plaît nous fournir un plan ou un dessin.

Le remplissage des gabions n'est pas fourni.

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net





GEOSYNTHETICS

MC2 GÉOSYNTHÉTIQUES Sàrl

Route des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl

Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
support@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch