
mc2
GEOSYNTHETIQUES
LARGE GAMME DE PRODUITS
SOUTIEN AUX PROJETEURS
SERVICE DE LIVRAISON
SOUTIEN SUR LE CHANTIER
9.00 DIVERS

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

CELLULE DE REMPLISSAGE

STABILISATION (CR)



Aménagements

Les cellules de remplissage combinées à un matériau (par exemple gravier) permettent de donner aux sols de support une meilleure cohésion qui augmente la portance tout en laissant la surface perméable et favorisant l'infiltration naturelle.

Les cellules de remplissage permettent la réalisation d'allées privatives, de pistes cyclables ou piétonnes, de routes d'accès ou de places de parc.

Application

- Chemin
- Route

Renforcement

Avantages

- Stabilité à long terme
- Facilité pour la mise en place

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

CELLULE DE REMPLISSAGE

REPERTOIRE 9

Cellule de remplissage

Gamme CR

mc2 GEOSYNTHETIQUES

Système de cellule de confinement la stabilisation de sol.

Type mc	Face dimension cm	Dimension des plaques m	Prix CHF / m^2 brut	%	Prix CHF / m^2 net
RC 20	6 x 20 cm	8 m x 10 m	15.50	0%	15.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

VIGANO PAVITEX SPA

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

CELLULE DE REMPLISSAGE

STABILISATION (CRT)

Aménagements

Les cellules de remplissage combinées à un terrain terreux permettent de donner aux sols de support une meilleure cohésion qui augmente la portance tout en laissant la surface perméable et favorisant l'infiltration naturelle. Elles permettent également de stabiliser le gravier sur des surfaces en pente et d'éviter l'érosion naturelle.

Les cellules de remplissage permettent la réalisation de talus, de bassins, de cours d'eau et d'étang.

Application

- Talus en gravier
- Talus en terre
- Bassin

Renforcement

Avantages

- Stabilité à long terme
- Facilité pour la mise en place

Composition

- PP

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch



CELLULE E REMPLISSAGE

REPERTOIRE 9

Cellule de remplissage

Gamme **CRT**

Système de cellule de confinement pour la stabilisation de terre dans un talus.

Type mc	Face dimension cm	Dimension des plaques m	Prix CHF / m² brut	%	Prix CHF / m² net
RC 20	6 x 20 cm	8 m x 10 m	15.50	0%	15.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

CELLULE DE REMPLISSAGE

STABILISATION (CRG)

Aménagements

Les cellules de remplissage combinées à des matériaux pierreux de donner aux sols de support une meilleure cohésion qui augmente la portance tout en laissant la surface perméable et favorisant l'infiltration naturelle. Elles permettent également de stabiliser le matériau sur des surfaces en pente et d'éviter l'érosion naturelle.

Les cellules de remplissage permettent la réalisation de talus, de bassins, de cours d'eau et d'étang.

Application

- Talus en gravier
- Talus en terre
- Place

Renforcement

Avantages

- Stabilité à long terme
- Facilité pour la mise en place

Composition

- PP



mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

CELLULE DE REMPLISSAGE

REPERTOIRE 9

Cellule de remplissage

Gamme **CRG**

Système de cellule de confinement pour la stabilisation de talus avec du gravier.

Type mc	Face dimension cm	Dimension des plaques m	Prix CHF / m² brut	%	Prix CHF / m² net
RC 20	6 x 20 cm	8 m x 10 m	15.50	0%	15.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

GRILLE PARKING

TERREUX GRAVIER (GRP)

Aménagements

GRILLE PARKING est entièrement fabriqué en plastique recyclable issu de la collecte sélective des déchets. Ce matériau garantit imprescriptibilité et la résistance aux agressions chimiques des engrais et des fertilisants.

GRILLE PARKING existe dans les couleurs vert, gris et noir; il est fabriqué en deux versions, légère et lourde, dans les dimensions de 40 x 40 x 4,0 cm et présente une surface drainante d'environ 90%. La version légère peut être remplie de gravier.

La mise en place s'avère extrêmement aisée et rapide puisque chaque élément est doté d'un système d'emboîtement spécial.

La stabilité de **GRILLE PARKING** est basée sur le dimensionnement correct du fond, calculé en fonction de la capacité du terrain.

Applications

- Place en gravier
- Chemin en terre

Avantages

- Stabilité à long terme
- Facilité pour la mise en place

Composition

- HDPE recyclé



mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch



GRILLE PARKING

REPERTOIRE 9

Grille Parking

Gamme **GRP**

Grille de remplissage gravier ou terre pour des places & chemin d'accès.

Type mc	Hauteur dimension cm	Dimension des plaques cm	Prix CHF / m^2 Brut	%	Prix CHF / m^2 Net
Grille Park	4 cm	40 x 40 cm	22.50	%	22.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

TREILLIS DOUBLE TORSION

FILETS PARE-ÉBOULIS / BARRIÈRES PARE-PIERRES (TDT)

Produit

Les axes routiers qui longent les montagnes affrontent constamment le danger des glissements de terrain. Les **Treillis double torsion** exercent une fonction efficace pour rendre les parois rocheuses stables et les routes plus sûres.

Le **Treillis double torsion** est constitué d'un grillage métallique à double torsion à maille hexagonale tissé avec du fil d'acier revêtu fortement zingué ou en alliage zinc-aluminium et/ou en plastique polymère en fonction du degré d'agressivité de l'environnement.

La maille hexagonale qui forme la structure est de type 8x10 ou 6x8.

Largement utilisé pour la stabilisation et la consolidation des parois rocheuses, Les **Treillis double torsion** contrôlent et préviennent la chute de rochers et de débris des parois rocheuses, en protégeant les zones habitées, les routes, les autoroutes et les voies ferrées.



Grâce à ses qualités de robustesse, le treillis à double torsion, fourni en rouleaux de différentes hauteurs et longueurs, peut également être utilisé comme clôture pour les complexes industriels, pour les animaux et pour les terrains agricoles.

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

TREILLIS DOUBLE TORSION

REPERTOIRE 9

Treillis double torsion

Gamme TDT

Le treillis double torsion avec ses qualités de robustesse, fourni en rouleaux de différentes hauteurs et longueurs, peut également être utilisé comme clôture pour les complexes industriels, pour les animaux et pour les terrains agricoles.

ZINGUÉ						
Type MC	Maille cm	Fil Ø mm	Hauteur filet m	Prix brut CHF / m2	%	Prix net CHF / m2
T 14	6 x 8	2,70	1 - 2 - 3 - 4	CHF 8.50	0 %	CHF 8.50
T 17	8 x 10	3,00	1 - 2 - 3 - 4	CHF 10.50	0 %	CHF 10.50

ZINGUÉ INCLUS NATTE DE COCO						
Type MC	Maille cm	Fil Ø mm	Hauteur filet m	Prix brut CHF / m2	%	Prix net CHF / m2
T 14 C	6 x 8	2,70	1 - 2 - 3 - 4	CHF 12.50	0 %	CHF 12.50
T 17 C	8 x 10	3,00	1 - 2 - 3 - 4	CHF 14.50	0 %	CHF 14.50

ZINGUÉ INCLUS NATTE DE MEGAMAT						
Type MC	Maille cm	Fil Ø mm	Hauteur filet m	Prix brut CHF / m2	%	Prix net CHF / m2
T 14 M	6 x 8	2,70	1 - 2 - 3 - 4	CHF 14.50	0 %	CHF 14.50
T 17 M	8 x 10	3,00	1 - 2 - 3 - 4	CHF 16.50	0 %	CHF 16.50

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

ANCRAGES METALLIQUES

ANCRAGE (AM)

Produit

La stabilisation des pentes est un vrai défi. L'absence de végétation à racines profondes, un excès d'eau, un drainage insuffisant et un dénivelé trop raide, rendent les terrains en pente vulnérables à l'érosion ou à l'instabilité.

L'ancrage mécanique est réputé pour fournir les solutions d'ancrage les plus innovantes et rentables du marché pour un large éventail d'applications et à un grand nombre d'entreprises.

L'ancre enfoncée au sol par percussion (« Percussion Driven Earth Anchor » ou PDEA) est rapide à installer sur la plupart des sols à l'aide d'un équipement d'installation léger, portable et prêt à l'emploi. À la différence des autres systèmes d'ancrage, l'ancre Platipus génère moins de perturbation du sol lors de son installation. Elle peut être ajustée à une capacité de charge exacte. Opérationnelle dès son installation, elle fournit d'excellentes performances dans presque toutes les situations.

Pour une stabilisation optimale, il faut tout d'abord déterminer s'il s'agit d'une application temporaire ou permanente et si la surface doit être replantée avec de la végétation ou si elle doit être protégée. Nous recommandons que chaque cas soit analysé par un ingénieur qualifié.

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

ANCRAGE METALLIQUE

REPERTOIRE 9

ANCRAGE

Gamme AM

mc2 GEOSYNTHETIQUES

Ancrage de rocher avec plaque de fixation

RUBEN D'ASSEMBLAGE						
Type	Résistance KN	Modèle	Longueur	Prix brut CHF / m1	%	Prix net CHF / m1
Ruban	10	Ceinture	rouleau de 50 m1	CHF 1.15	0 %	CHF 1.15
Ruben	22	Câble	rouleau de 100 m1	CHF 2.15	0 %	CHF 2.15

PLAQUE DE FIXATION PP					
Type	Dimension	Quantité / ancrage	Prix brut CHF / pce	%	Prix net CHF / pce
Plaque	diam. 100 mm	1.00	CHF 3.05	0 %	CHF 3.05

ANCRAGE DANS LA ROCHE						
Type	Dimension	Donnée	Unité	Prix brut	%	Prix net
AM	diam. 16 mm	Ancr. 165 KN	sur mesure par m1	CHF 8.25	0 %	CHF 8.25
PM	100 x 100 mm	Plaque métal.	1 pce	CHF 2.90	0 %	CHF 2.90
EM	Diam. 16 mm	Ecrou L 25 mm	1 pce	CHF 3.50	0 %	CHF 3.50
CM	Diam. 28 mm	Forage min. 30	Cartouche L 300 mm	CHF 3.45	0 %	CHF 3.45

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

mc2 GEOSYNTHETIQUES

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

MATELAS CAOUTCHOUC

ANTI-IMPACT / ANTI-BRUIT (MC)

Produit

Le matelas en caoutchouc fourni en rouleaux et destiné à atténuer les bruits de piétinement.

L'utilisation d'un agglutinant à très haute élasticité à base de polymères nobles et la surface d'appui originale du matelas assurent une isolation acoustique au piétinement supérieure et garantie dans le temps.



Fonctions

- Isolation acoustique au piétinement
- Excellente résistance mécanique
- Facilité de mise en place



Composition

- Caoutchouc granulé issu de la récupération de pneus.

Typologies

- Matelas caoutchouc, rlx (125 x 800 x 0.5 ep)
- Matelas caoutchouc, rlx (125 x 800 x 0.8 ep)

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

MATELAS CAOUTCHOUC

REPERTOIRE 9

Matelas caoutchouc

Gamme MC

mc2 GEOSYNTHETIQUES

Non-tissé aiguilleté PP haute ténacité pour séparer, filtrer et protéger

Type mc	Matériel	Couleur	Dimension en cm (H x Lg x Ep)	Résistance à la compression	Quantité par palette	Prix brut CHF / m^2	%	Prix net CHF / m^2
Damproll (anti-bruit)								
Matelas 3	Gomme recyclé	noir	125 x 800 x 0,3	0,027 cm	rlx 25 = 250 m^2	6.95	0%	6.95
Matelas 5	Gomme recyclé	noir	125 x 800 x 0,5	0,047 cm	rlx 25 = 250 m^2	9,35	0%	9,35
Matelas 8	Gomme recyclé	noir	125 x 800 x 0,8	0,076 cm	rlx 16 = 160 m^2	12,50	0%	12,50
Scotch	Adhésif	noir			sur demande	0.75 / m1	0%	0.75 / m1
Strip L	Mousse d'angle				sur demande	1.30 / m1	0%	1.30 / m1

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

mc2 GEOSYNTHETIQUES

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

FILET PROTECTION

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ (F)

FILET COUVREUR





Avec l'autorisation SUVA (CNA) Attestation d'examen Nr. 6275/1.d
Tissu PE, étendue de mailles 35 x 30 mm, 200 gr / m^2,
(Orange jaune de manière rayée l'étendue de mailles 50 x 30 mm)

FILET COLORADO





Tissu PE, très résistant à la rupture, l'étendue de mailles 4 x 4 mm, 95 gr/ m^2
Perméabilité de vent 20%.

FILET REFEXION



Tissu PE, très résistant à la rupture, l'étendue de mailles 18 x 20 mm, 80 gr/m^2
Perméabilité de vent 50%.

FILET DIVERS

FILET SIGNALISATION

FILET FEU Blanc avec option difficilement inflammable



FILET ANTI-VENT



RAFIANET 55

MC2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

FILET DE CHANTIER

REPERTOIRE 9

Filet de sécurité

Gamme **F**

Filet pour la protection de chantier.

Type MC	Maille en mm	Dimension en m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
Filet couvreur	50 x 30	0.90 / 1.80 x 50	4.40	0 %	4.40
Filet colorado	4 x 4	1.20 / 1.80 x 50	1.95	0 %	1.95
Filet réfexion	50 x 30	1.20 / 1.80 x 50	3.70	0 %	3.70

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

PANNEAU DE CHANTIER

PAROI DE SÉCURITÉ CHANTIER (PDC)

Produit

La plaque de la chambre de la structure ISO PROTECT® des composites a Bauwandsystem avéré être une barrière de sécurité de chantier Nos panneaux cellulaires structurés son fabriqués en polypropylène à partir de trois composants soudés entre eux.



Fonctions

- Protection classique des chantiers de bâtiments
- Protection classique de génie civile
- Barrière esthétique avec ou sans bannière publicitaire

Composition

- PP Stabilisé UV
- Difficilement inflammable B1

Typologies

- Format 2.10 m x 2.40 m
- 5 kg par panneau (2 kg / m^2)
- Épaisseur 10 mm



PANNEAUX DE CHANTIER

REPERTOIRE 9

Panneaux de chantier

Gamme **PDC**

Système de panneaux en polypropylen pour la protection de chantier

	Poids Gramme	Dimension Larg./Long.	Grandeur de panneaux / m^2	Prix CHF / m^2	Prix CHF / Panneau
PLAQUE DE STRUCTURE					
Iso Protec 10-2000, blanc	2000.0	2.10 x 2.40	5.04	13.90	70.05
Iso Clean 10-2000, BKZ 5.1 blanc	2000.0	2.10 x 2.40	5.04	18.50	93.25
PLAQUE ALVÉOLAIRE					
K 2000, 10-2000, blanc	2000.0	2.10 x 2.40	5.04	12.50	63.00
ACCESSOIRES					
Profil d'angle / charnière		2.00 m		5.00 / m^1	
Ferme-porte		10 / 30 cm		6.00 / P	

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

GEOSYNTHETIQUES

NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

PLAQUE DE PROTECTION

PROTECTION

Protection de sous-bassement

SKUDO est un élément en polypropylène indiqué pour la protection des couches imperméables dans les murs contre-terre.

Grâce à sa solidité il garantit la résistance à la compression et au phénomène d'entraînement vers le bas provoqué par le tassement du terrain, en préservant ainsi dans le temps la couche imperméable.

De plus, sa hauteur crée une excellente chambre d'air pour la ventilation et une excellente séparation contre l'humidité du terrain.

Les bases d'appui, correspondant à 755 cm^2/m^2 de surface, présentent une forme qui empêche toute sorte de dommage à la couche imperméable.



La hauteur de **SKUDO** (7,5 cm) ainsi que sa forme particulière qui se compose de troncs de cône et troncs de pyramide, crée une chambre d' air de 65 l/m^2.

Ce volume d'air garantit une excellente ventilation et simultanément il réalise une séparation contre l'humidité du terrain en éliminant ainsi le gravier.

Une solution très importante est la réalisation d' un canal, au pied du mur, pour la récolte de l'eau drainée , au sommet duquel **SKUDO** sera appuyé.

La forme et le type de matériel avec lequel est fabriqué le produit **SKUDO**, garantissent la résistance contre tout type de terrain utilisé pour le remblayage.



Le système particulier d'emboîtement permet d'obtenir une pose rapide et facile (voir le schéma de pose). Pour garantir l'adhérence verticale et horizontale des éléments montés. Pendant la phase de pose est prévue l'introduction de chevilles dans les boutonnières spéciales.

Pour la fermeture des angles il faudra positionner un profil en forme de « L» de 20 cm par côté et 2 m de hauteur, appliqué directement à **SKUDO.**



Sur ce dernier élément sera placé un bandeau ou une grille de fermeture (à la charge du commettant).
Si nécessaire couper **SKUDO** avec une scie normale ou meule à disque.

SKUDO peut être utilisé dans les murs contre-terre également sans l'étalement de la couche imperméable.

REPERTOIRE 9

Plaques de protection

Gamme **PDP**

Protection de soubassement et à sa solidité il garantit la résistance à la compression et au phénomène d'entraînement vers le bas provoqué par le tassement du terrain, en préservant ainsi dans le temps la couche imperméable.

Type	Qtes / palette	Dimension en cm (L x l x H)	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
Skudo	250 / pces	59 x 79 x 7.5	13.50	%	13.50
Profile d'angle Profile	sur demande	20 x 20 x 200	3.60	%	3.60
double en L	sur demande	5 x 9.5 x 15 x 200	3.60	%	3.60

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.

mc2 GEOSYNTHETIQUES SÀRL | : +41 32 423.00.43 | Fax : +41 32 423.00.44 | : +41 79 251.16.55 | : info@mc2sarl.ch | : http://www.mc2sarl.ch

MC2 GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

MC2 Sàrl
Avenue de la Gare 18
CH - 2800 Delémont

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch

Créez votre compte et accédez à plus d'informations sur www.mc2sarl.ch