

PLAQUE PROTECTION DE SOL



GEOSYNTHETICS



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
 Fax. +41 32 423 00 44
 Mobile +41 79 251 16 55
 Mail offre@mc2sarl.ch
 Internet www.mc2sarl.ch

PROTECTION DE SOL

PLAQUE POUR LA PROTECTION DE SOL (EURO)

Produit

Les plaques de protection de sol sont faciles et rapides à poser à la main. Les plaques comportent une surface adhérente de chaque côté. Elles sont utilisées pour réaliser des pistes temporaires sur des sols ou des pelouses fragiles ou sur des voies ou dans des espaces déjà aménagés. Les nattes maillées de protection du gazon renforcent les espaces végétalisés servant au stationnement des voitures, bateaux, etc. ainsi que les enclos extérieurs dans les exploitations agricoles.



Fonctions

- Protection classique des sols pour les chantiers de bâtiments
- Protection classique de génie civil



Composition

- HDPE 100 % recyclé



Typologies

- Format 1.20 m x 2.40 m
- 35 kg par panneau (12.15 kg / m²)
- Épaisseur 14 mm
- Charge max. 80 t



PROTECTION DE SOL

REPertoire 9

Protection de sol

Gamme **EURO**



Les plaques de protection de sol sont faciles et rapides à poser à la main.

Type mc	Matériel	Épaisseur en mm	Dimension en m	Charge max. t	Poids par plaque en kg	Prix brut CHF / pce	%	Prix net CHF / pce
EUROMAT	HDPE	14	1.20 x 2.40	80	35.00	270.00	0%	270.00
Connecteur 2 HDPE						15.00	0%	15.00
Connecteur 4 HDPE						30.00	0%	30.00

REMARQUES :

- CONNECTEURS 2 PAR PLAQUE SUR UNE RANGÉE
- CONNECTEURS 4 PAR PLAQUE SUR DEUX RANGÉES



Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7

→ Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43

Fax. +41 32 423 00 44

Mobile +41 79 251 16 55

Mail offre@mc2sarl.ch

Internet www.mc2sarl.ch

PROTECTION DE SOL

PLAQUE POUR LA PROTECTION DE SOL (ECO)

Produit

Les plaques de protection de sol sont faciles et rapides à poser à la main. Les plaques comportent une surface adhérente de chaque côté. Elles sont utilisées pour réaliser des pistes temporaires sur des sols ou des pelouses fragiles ou sur des voies ou dans des espaces déjà aménagés. Les nattes maillées de protection du gazon renforcent les espaces végétalisés servant au stationnement des voitures, bateaux, etc. ainsi que les enclos extérieurs dans les exploitations agricoles.



Fonctions

- Protection classique des sols pour les chantiers de bâtiments
- Protection classique de génie civil



Composition

- LDPE 100 % recyclé



Typologies

- Format 1.20 m x 2.40 m
- 25 kg par panneau (8.70 kg / m²)
- Épaisseur 9 mm
- Charge max. 20 t



PROTECTION DE SOL

REPertoire 9

Protection de sol

Gamme **ECO**



Les plaques de protection de sol sont faciles et rapides à poser à la main.

Type mc	Matériel	Épaisseur en mm	Dimension en m	Charge max. t	Poids par plaque en kg	Prix brut CHF / pce	%	Prix net CHF / pce
ECONOTRAK HDPE		9	1.20 x 2.40	20	25.00	165.00	0%	165.00
Connecteur 2 HDPE						15.00	0%	15.00
Connecteur 4 HDPE						30.00	0%	30.00

REMARQUES :

- CONNECTEURS 2 PAR PLAQUE SUR UNE RANGÉE
- CONNECTEURS 4 PAR PLAQUE SUR DEUX RANGÉES



Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE" sont à votre disposition ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco
Paiement 30 jours net.





Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sar1.ch
Internet www.mc2sar1.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Routes des Bains
CH - 1890 St-Maurice

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sar1.ch
Internet www.mc2sar1.ch

