

GÉONONTISSÉ



NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

LARGE GAMME DE PRODUITS

→ Géonontissé, séparation 1.0

- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- Produits bitumineux 9.6
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC² S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobile +41 79 251 16 55
Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

STRATUM


GÉOTEXTILE NON-TISSÉ

Produit

Géotextile non-tissé, aiguilleté en polypropylène / synthétique multicolore.




Fonctions



Séparation



Filtration




Protection

STRATUM est indiqué comme couche de séparation et de protection des membranes imperméables. Il est en outre utilisé comme couche de compensation et de protection anti-poinçonnement lorsqu'il est posé entre la sous-couche et le manteau imperméable.

Applications

- Routes
- Constructions ferroviaires
- Ouvrages hydrauliques
- Galeries
- Décharges
- Étanchéité

Schéma : ex. application



STRATUM est indiqué pour la protection des étanchéités dans les fondations, les décharges et les bassins. Mis en place sur des gazoducs et des oléoducs, il permet de garantir une certaine protection contre des éléments extérieurs.

Typologies

STRATUM est produit en 12 grammages différents, allant de 200 g/m² à 2000 g/m².



STRATUM

REPERTOIRE 1

Non-tissé

Gamme STR



Non-tissé en PP pour séparer, protéger, filtrer et drainer (toiture, bassin, décharge et tunnel)

Type mc	Ouverture de filtra- tion µm	Résistance au poinçon- nement N (DIN12236)	Force de rupture 1/t kN/m	Allon- gement de rup. % 1/t	Largeur/ Longueur m	Prix CHF / m2 brut	%	Prix CHF / m2 net
200	< 70	700	4.5 / 4.5	70/70	2.00 x 50	Sur demande	0%	Sur demande
300	< 70	1000	7.0 / 7.0	70/70	2.00 x 50	1.55	0%	1.55
400	< 70	1400	10.0 / 10.0	70/70	2.00 x 50	1.90	0%	1.90
500	< 70	2100	12.0 / 12.0	70/70	2.50 x 20	2.40	0%	2.40
600	< 70	2500	14.0 / 14.0	70/70	2.50 x 20	3.70	0%	3.70
700	< 70	2900	16.0 / 16.0	70/70	2.00 x 50	4.10	0%	4.10
800	< 70	3300	19.0 / 19.0	70/70	2.00 x 50	4.50	0%	4.50
1000	< 70	4400	24.0 / 24.0	70/70	2.50 x 20	4.80	0%	4.80
1200	< 70	5300	29.0 / 29.0	70/70	2.00 x 50	6.25	0%	6.25

Grandes quantités, autres types ou largeurs spéciales sur demande.

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au marquage "CE"
sont à votre disposition (www.pavitex.com) ou sur simple demande.

Modifications des données sous réserve

Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco

Paiement 30 jours net.





Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coûts, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

mc² Srl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch



mc² GEOSYNTHETIQUES Srl
Chemin de la Place 16
CH - 1996 Basse-Nendaz

Tél. +41 32 423.00.43
Fax +41 32 423.00.44
Mobile +41 79 251.16.55
E-mail info@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

