


GEOVLIES



GEOSYNTHETICS



UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
 - Hilfe bei der Dimensionierung
 - Ausschreibungstext

LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
 - Verfügbarkeit der Produkte

UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
 - Unterstützung und Betreuung bei der Umsetzung auf Anfrage
 - Qualitätskontrolle
 - Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Verstärkung 2.0
 - Geotextil, Filter 3.0
 - Geogitter, Verstärkung 4.0
 - Geogitter, Stabilisierung 4.1
 - Arstab®, Stabilisierung 5.0
 - Geokomposit, Entwässerung 6.0
 - Verstärkte Erdmauer 7.0
 - Verstärkte Steinmauer 7.1
 - Matte, Begrünung 8.0
 - Plane, Abdichtung 9.0
 - Bento-Matte, Abdichtung 9.1
 - Trenchmat S® 9.2
 - Gabionen 9.3
 - Metallrohr 9.4
 - Rückhaltebecken 9.5
 - Bituminöse Produkte 9.6
 - Risshemmendes Geogitter 9.7
 - Sonstiges 9.9

MC² ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE,
UM IHNEN DIE BESTE
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM

MARKT ZU SICHERN
Tel. +41 32 423 00 43
Fax. +41 32 423 00 44
Mobil +41 79 251 16 55
E-Mail offre@mc2sarl.ch
Internet www.mc2sarl.ch

STRATUM

GEOTEXTIL-VLIES

Produkt

Vliesstoff, genadelt aus Polypropylen / mehrfarbigem Kunststoff.



Funktionen




STRATUM eignet sich als Trenn- und Schutzschicht für undurchlässige Membranen. Es wird außerdem als Ausgleichs- und Durchstoßschutzschicht verwendet, wenn es zwischen der Unterlage und der undurchlässigen Schicht verlegt wird.

Anwendungen

- Straßen
 - Eisenbahnbau
 - Wasserbau
 - Stollen
 - Deponien
 - Abdichtungen

Schema: Anwendungsbeispiel



STRATUM eignet sich zum Schutz von Abdichtungen in Fundamenten, Deponien und Becken. Bei der Verlegung auf Gas- und Ölpielines gewährleistet es einen gewissen Schutz vor äußeren Einflüssen.

Typologien

STRATUM wird in 12 verschiedenen Grammaturen hergestellt, von 200 g/m² bis 2000 g/m²



REPERTOIRE 1

Vlies

STR-Reihe

STRATUM



PP-Vlies zum Trennen, Schützen, Filtern und Entwässern (Dächer, Becken, Deponien und Tunnel)

Typ mc	Filteröffnung µm	Durchstoßfestigkeit N (DIN12236)	Bruchkraft 1/t kN/m	Dehnung bei % % 1/t	Breite/ Länge m	Preis CHF / m ² brutto	%	Preis CHF / m ² netto
200	< 70	700	4,5 / 4,5	70/70	2,00 x 50	Auf Anfrage	0 %	Auf Anfrage
300	< 70	1000	7,0 / 7,0	70/70	2,00 x 50	1,55	0 %	1,55
400	< 70	1400	10,0 / 10,0	70/70	2,00 x 50	1,90	0	1,90
500	< 70	2100	12,0 / 12,0	70/70	2,50 x 20	2,40	0	2,40
600	< 70	2500	14,0 / 14,0	70/70	2,50 x 20	3,70	0	3,70
700	< 70	2900	16,0 / 16,0	70/70	2,00 x 50	4,10	0	4,10
800	< 70	3300	19,0 / 19,0	70/70	2,00 x 50	4,50	0	4,50
1000	< 70	4400	24,0 / 24,0	70/70	2,50 x 20	4,80	0 %	4,80
1200	< 70	5300	29,0 / 29,0	70/70	2,00 x 50	6,25	0	6,25

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen unter (www.pavitex.com) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.





Unsere Leistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Auswahl von Produkten und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Vorstellung des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Verlegeanweisungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

MC² Sàrl
Route de Delémont 89
CH - 2802 Develier

Tel. Fax +41 32 423.00.43
Mobil +41 32 423.00.44
E-Mail +41 79 251.16.55
Internet info@mc2sarl.ch
www.mc2sarl.ch



MC² GEOSYNTHETIQUES Sàrl
Chemin de la Place 16 CH -
1996 Basse-Nendaz

Tel. Fax +41 32 423.00.43
Mobil +41 32 423.00.44
E-Mail +41 79 251.16.55
Internet info@mc2sarl.ch www.mc2sarl.ch

