

GEOVLIES



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanweisungen auf Anfrage
- Unterstützung und Beratung bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung einer Verlegemaschine auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

#### → Geotextil, Trennung 1.0

- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filterung 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdmauer 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE,  
UM IHNEN DIE BESTE  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM  
MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43

Fax. +41 32 423 00 44

Mobil +41 79 251 16 55

E-Mail [offre@mc2sarl.ch](mailto:offre@mc2sarl.ch)

Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

# TECNOGEO TP


## GEOTEXTIL

### Produkt

Vliesstoff, genadelt und thermisch gebunden, hergestellt aus hochfestem Polypropylen.



### Funktionen




TECNOGEO TP wird zwischen der Unterlage und dem Fundamentelement oder zwischen der Unterlage und der Drainageschicht verlegt und erfüllt dort seine Trenn- und Filterfunktion.

### Anwendungen

- Straßen
- Eisenbahnbau
- Verstärkte Erdkonstruktionen
- Wasserbauwerke
- Galerien
- Deponien
- Abdichtung

### Schema: Anwendungsbeispiel



TecnoGeo TP / P



TECNOGEO TP findet Anwendung in Unterbauten von Straßen- und Eisenbahnkonstruktionen sowie bei der Verstärkung von Erdböschungen.

### Typologien

TECNOGEO TP wird in 11 verschiedenen Grammaturen von 105 g/m<sup>2</sup> bis 400 g/m<sup>2</sup> hergestellt.



TECNOGEO TP

## VERZEICHNIS 1

Vliesstoff

Baumaschinen-Sortiment



Hochfester PP-Nadelfilz zum Trennen, Filtern und Schützen (Eisenbahn, Platz und Straße)

Typ mc	Filteröffnung g 090w  µm min.	Durchstoßfe- stigkeit  mm max	Bruchkraft  1/t  kN/m min.	Dehnung  von  Bruch % min.	Breite/ Länge  m	Preis  CHF / m2 brutto	%	Preis  CHF / m2 netto
TP 8	85	30	8 / 8	45/55	1-2-3-4-6 x 160	0,80	0	0,80
TP 10	75	29	10 / 10	45/50	1-2-3-4-6 x 120	1,00	0	1,00
TP 12	70	25	12 / 12	45/55	1-3-4-6 x 150	1,15	0	1,15
TP 16	60	20	16 / 16	50/60	4-6 x 115	1,40	0	1,40
TP 18	55	19	18 / 18	50/60	4-6 x 100	1,60	0	1,60
TP 20	63	17	20 / 20	50/60	4-6 x 90	1,80	0	1,80

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen unter ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus. Zahlung 30 Tage netto.





#### Unsere Dienstleistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Auswahl von Produkten und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Vorstellung des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Verlegeanweisungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

**mc<sup>2</sup> Srl**  
Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**mc<sup>2</sup> GEOSYNTHETIQUES Srl**  
Chemin de la Place 16 CH -  
1996 Basse-Nendaz  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch) [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

