

GEOGEWEBE



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- **Geogewebe, Verstärkung 2.0**
- Geotextil, Filterung 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdwand 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>®</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43

Fax +41 32 423 00 44

Mobil +41 79 251 16 55


E-Mail [offre@mc2sarl.ch](mailto:offre@mc2sarl.ch)

Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)


# PAVIROCK B

## GEOTEXTIL GEWEBT


Gewebtes Geotextil aus schwarzen Polypropylenstreifen.



### Funktionen



Trennung



Filtration




Verstärkung

Das Geogewebe PAVIROCK B wird als Trenn-, Filter- und Verstärkungsschicht zwischen Unterbau und Fundamentelement verwendet.

### Anwendungen

- Straßen
- Eisenbahnbau
- Verstärkte Lehmkonstruktionen

### Schema: Anwendungsbeispiel



Das Geogitter PAVIROCK B findet Anwendung im Straßen- und Eisenbahnbau sowie bei der Befestigung von Erdböschungen.

### Typologien

Das Geogitter PAVIROCK B wird in 7 verschiedenen Ausführungen hergestellt, die folgenden Anforderungen entsprechen  
Zugfestigkeiten von 15/15 kN/m bis 110/110 kN/m.



PAVIROCKB

## REPertoire 2

Gewebt in Streifen

Reihe B



Aus PP-Bändern gewebt, zum Trennen und Verstärken von Böden

Typ mc	Filteröffnung Ø90w µm	Bruchkraft min. l/t kN/m	Max. Dehnun g l/t %	Breite/Län ge m	Preis CHF / m² brutto	%	Preis CHF / m² netto
B 15	200	15 / 15	14 / 10	4,50 x 100	0,75	0	0,75
B 23	200	23 / 23	15 / 11	4,50–5,30 x 100	0,90	0	0,90
B 32	200	32 / 32	16 / 15	4,50 x 100	1,10	0	1,10
B 42	200	42 / 42	16 / 11	5,30 x 100	1,40	0 %	1,40
B 52	450	52 / 52	15 / 11	4,50–5,30 x 100	1,70	0	1,70
B 85	300	85 / 85	15 / 11	5,20 x 100	2,65	0	2,65

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der gemäß der CE-Kennzeichnung geprüften Produkte stehen Ihnen unter ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.





#### Unsere Leistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Produktauswahl und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Präsentation des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Montageanleitungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

**mc<sup>2</sup> Sàrl**  
Route de Delémont 89 CH  
- 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**mc<sup>2</sup> GEOSYNTHETIQUES Sàrl**  
Chemin de la Place 16 CH -  
1996 Basse-Nendaz  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)





## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- **Geogewebe, Verstärkung 2.0**
- Geotextil, Filterung 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdwand 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>®</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43

Fax +41 32 423 00 44

Mobil +41 79 251 16 55


E-Mail [offre@mc2sarl.ch](mailto:offre@mc2sarl.ch)

Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)


# PAVIROCK B

## GEOTEXTIL GEWEBT

Gewebtes Geotextil aus schwarzen Polypropylenstreifen.




### Funktionen



Trennung



Filtration




Verstärkung

Das Geogewebe PAVIROCK B wird als Trenn-, Filter- und Verstärkungsschicht zwischen Unterbau und Fundamentelement verwendet.

### Anwendungen

- Straßen
- Eisenbahnbau
- Verstärkte Lehmkonstruktionen

### Schema: Anwendungsbeispiel



Das Geogitter PAVIROCK B findet Anwendung im Straßen- und Eisenbahnbau sowie bei der Befestigung von Erdböschungen.

### Typologien

Das Geogitter PAVIROCK B wird in 7 verschiedenen Ausführungen hergestellt, die folgenden Anforderungen entsprechen  
Zugfestigkeiten von 15/15 kN/m bis 110/110 kN/m.

## REPertoire 2

Gewebt in Streifen

Reihe B



PAVIROCKB



Aus PP-Bändern gewebt, zum Trennen und Verstärken von Böden

Typ mc	Filteröffnung Ø90w µm	Bruchkraft min. l/t kN/m	Max. Dehnun g l/t %	Breite/Län ge m	Preis CHF / m² brutto	%	Preis CHF / m² netto
B 15	200	15 / 15	14 / 10	4,50 x 100	0,75	0	0,75
B 23	200	23 / 23	15 / 11	4,50–5,30 x 100	0,90	0	0,90
B 32	200	32 / 32	16 / 15	4,50 x 100	1,10	0	1,10
B 42	200	42 / 42	16 / 11	5,30 x 100	1,40	0 %	1,40
B 52	450	52 / 52	15 / 11	4,50–5,30 x 100	1,70	0	1,70
B 85	300	85 / 85	15 / 11	5,20 x 100	2,65	0	2,65

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der gemäß der CE-Kennzeichnung geprüften Produkte stehen Ihnen unter ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.





#### Unsere Leistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Produktauswahl und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Präsentation des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Montageanleitungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

**mc<sup>2</sup> Sàrl**  
Route de Delémont 89 CH  
- 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**mc<sup>2</sup> GEOSYNTHETIQUES Sàrl**  
Chemin de la Place 16 CH -  
1996 Basse-Nendaz  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



GÉOTISSÉ



GEOSYNTHETICS





## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- **Geotextil, Verstärkung 2.0**
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdwand 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Auffangbehälter 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC SETZT SICH FÜR SIE EIN, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
Fax. +41 32 423 00 44

Mobil +41 79 251 16 55  
E-Mail [offre@mc2sarl.ch](mailto:offre@mc2sarl.ch)  
Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)


# PAVIROCK B

## GEOTEXTIL GEWEBT

Gewebtes Geotextil aus schwarzen Polypropylenstreifen.



### Funktionen



Das gewebte Geotextil PAVIROCK B wird als Trenn-, Filter- und Verstärkungsschicht zwischen Unterbau und Fundamentelement verwendet.

### Anwendungen

- Straßen
- Eisenbahnbau
- Verstärkte Erdkonstruktionen



Das Geogitter PAVIROCK B findet Anwendung im Straßen- und Eisenbahnbau sowie bei der Befestigung von Erdböschungen.

### Typologien

Das Geogitter PAVIROCK B wird in 4 verschiedenen Ausführungen hergestellt, die folgenden Anforderungen entsprechen  
Zugfestigkeiten von 15/15 kN/m bis 52/52 kN/m.

2802 Develier – 1996 Basse-Nendaz (CH)



PAVIROCKB

## VERZEICHNIS 2

Gewebt in Streifen

Reihe B



Aus PP-Bändern gewebt, zum Trennen und Verstärken von Böden

Typ mc	Filteröffnung Ø90w µm	Bruchkraft min. l/t kN/m	Max. Dehnun g l/t %	Breite/Län ge m	Preis CHF / m² brutto	%	Preis CHF / m² netto
B 15	200	15 / 15	14 / 10	4,50 x 100	0,75	0 %	0,75
B 23	200	23 / 23	15 / 11	50-5,30 x 100	0,90	0	0,90
B 32	200	32 / 32	16 / 15	4,50 x 100	1,10	0	1,10

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen unter ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.





#### Unsere Leistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Produktauswahl und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Präsentation des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Montageanleitungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

**mc<sup>2</sup> Sàrl**  
Route de Delémont 89 CH  
- 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**mc<sup>2</sup> GEOSYNTHETIQUES Sàrl**  
Chemin de la Place 16 CH -  
1996 Basse-Nendaz  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



GÉOTISSÉ





## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- **Geotextil, Verstärkung 2.0**
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdwand 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Auffangbehälter 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Rissstimmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>®</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
Fax. +41 32 423 00 44  
Mobil +41 79 251 16 55  
E-Mail [offre@mc2sarl.ch](mailto:offre@mc2sarl.ch)  
Internet [www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

# PAVIROCK MP


## GEOTEXTIL GEWEBT

### Produkt



PAVIROCK MP ist ein gewebtes Geotextil aus weißem Multifilament-Polyester.



### Funktion



PAVIROCK MP wird als Trenn-, Filter- und Verstärkungsschicht verwendet.



DES PRO Pavirock MP Rev 151106

VIGANO' PAVITEX SPA 24035

Curno (BG)

Via Carlinga, 35,

Tel. +39 035 20.19.11

Fax +39 035 20.19.36

[geo.it@pavitex.com](mailto:geo.it@pavitex.com)

2802 Develier – 1996 Basse-Nendaz (CH)





PAVIROCK MP

## REPertoire 2

Gewebt in Streifen

MP-Reihe



Aus PES-Bändchen gewebt, zum Trennen und Verstärken von Böden

Typ mc	Min. Bruchkraft l/t kN/m	Max. Dehnung l/t %	Breite/Länge m	Preis CHF / m <sup>2</sup> brutto	%	Preis CHF / m <sup>2</sup> netto
MP 50/50	55/55	9 / 9	5,00 x 300	6,50	0	6,50
MP 70/70	75/75	9 / 9	5,00 x 300	7,85	0	7,85
MP 100/50	110/55	10 / 10	5,00 x 200	10,65	0	10,65
MP 100/100	110/110	10 / 10	5,20 x 100	11,65	0	11,65
MP 150/50	160/55	11 / 10	5,00 x 200	12,85	0	12,85
MP 200/50	210/55	10 / 10	5,00 x 200	14,65	0 %	14,65
MP 300/50	310/55	10 / 11	5,00 x 200	18,45	0	18,45
MP 400/50	410/55	11 / 11	5,00 x 150	23,20	0	23,20

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der gemäß der CE-Kennzeichnung geprüften Produkte stehen Ihnen unter ( [www.pavitex.com](http://www.pavitex.com) ) oder auf einfache Anfrage zur Verfügung.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.





#### Unsere Leistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Produktauswahl und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Präsentation des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalysen, metrische Berechnungen, Montageanleitungen für die Umsetzung, Lastenhefte und Fotodokumentationen. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

**mc<sup>2</sup> Sàrl**  
Route de Delémont 89 CH  
- 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**mc<sup>2</sup> GEOSYNTHETIQUES Sàrl**  
Chemin de la Place 16 CH -  
1996 Basse-Nendaz  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

