

BODENSCHUTZPLATTE



GEOSYNTHETICS



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filterung 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdmauer 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
 Fax +41 32 423 00 44  
 Mobil +41 79 251 16 55  
 E-Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# BODENSCHUTZ

## PLATTE ZUM BODENSCHUTZ (EURO)

### Produkt

Die Bodenschutzplatten lassen sich schnell und einfach von Hand verlegen. Die Platten verfügen über eine beidseitig haftende Oberfläche. Sie werden verwendet, um temporäre Fahrspuren auf empfindlichen Böden oder Rasenflächen oder auf bereits angelegten Wegen oder Flächen anzulegen. Die Rasenschutzmatten verstärken begrünte Flächen, die als Parkplätze für Autos, Boote usw. dienen, sowie Außengehege in landwirtschaftlichen Betrieben.



### Funktionen

- Klassischer Bodenschutz für Baustellen
- Klassischer Tiefbau-Schutz



### Zusammensetzung

- 100 % recyceltes HDPE



### Typen

- Format 1,20 m x 2,40 m
- 35 kg pro Platte (12,15 kg/m<sup>2</sup>)
- Dicke 14 mm
- Max. Belastung 80 t

2802 Develier – 1996 Basse-Nendaz (CH)



**VERZEICHNIS 9**  
**Bodenschutz**  
**EURO-Sortiment**

BODENSCHUTZ



Die Bodenschutzplatten lassen sich schnell und einfach von Hand verlegen.

Typ mc	Material	Dicke in mm	Abmessung in m	Max. Belastung t	Gewicht pro Platte in kg	Bruttopreis CHF / Stück	%	Nettopreis CHF / Stk.
--------	----------	-------------	----------------	------------------	--------------------------	-------------------------	---	-----------------------

EUROMAT HDPE 14 1,20 x 2,40 80 35,00 270,00 0 % 270,00

Anschlussstück 2 HDPE 15,00 0 % 15,00

Verbinder 4 HDPE 30,00 0 % 30,00

**ANMERKUNGEN:**

- 2 STECKER PRO PLATTE IN EINER REIHE



- 4 STECKVERBINDER PRO PLATTE IN ZWEI REIHEN



Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen zur Verfügung oder sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen der Daten vorbehalten  
 Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.  
 Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.

## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdwand 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabionen 9.3
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE, UM IHNEN DIE BESTE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
 Fax +41 32 423 00 44  
 Mobil +41 79 251 16 55  
 E-Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# BODENSCHUTZ

## PLATTE ZUM BODENSCHUTZ (ECO)

### Produkt

Die Bodenschutzplatten lassen sich schnell und einfach von Hand verlegen. Die Platten verfügen über eine beidseitig haftende Oberfläche. Sie werden verwendet, um temporäre Fahrspuren auf empfindlichen Böden oder Rasenflächen oder auf bereits bebauten Wegen oder Flächen anzulegen. Die Rasenschutzmatten verstärken begrünte Flächen, die als Parkplätze für Autos, Boote usw. dienen, sowie Außengehege in landwirtschaftlichen Betrieben.



### Funktionen

- Klassischer Bodenschutz für Baustellen
- Klassischer Tiefbauschutz



### Zusammensetzung

- 100 % recyceltes LDPE



### Typen

- Format 1,20 m x 2,40 m
- 25 kg pro Platte ( 8,70 kg / m<sup>2</sup> )
- Dicke 9 mm
- Max. Belastung 20 t

2802 Develier – 1996 Basse-Nendaz (CH)



BODENSCHUTZ

## VERZEICHNIS 9

### Bodenschutz ECO-Reihe



GEOSYNTHETICS

Die Bodenschutzplatten lassen sich schnell und einfach von Hand verlegen.

Typ mc	Material	Dicke in mm	Abmessung in m	Max. Belastung t	Gewicht pro Platte in kg	Bruttopreis CHF / Stück	%	Nettopreis CHF / Stk.
--------	----------	-------------	----------------	------------------	--------------------------	-------------------------	---	-----------------------

ECONOTRAK HDPE 9 1,20 x 2,40 20 25.00 165,00 0 165,00

Anschlussstück 2 HDPE 15,00 0 % 15,00

Verbinder 4 HDPE 30,00 0 % 30,00

#### ANMERKUNGEN:

- 2 STECKER PRO PLATTE IN EINER REIHE



- 4 STECKVERBINDER PRO PLATTE IN ZWEI REIHEN



Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen zur Verfügung oder sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen der Daten vorbehalten  
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.  
Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto.



#### Unsere Dienstleistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Auswahl von Produkten und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Vorstellung des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalyse, metrische Berechnung, Montageanleitung für die Umsetzung, Lastenheft und Fotodokumentation. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die eine kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten für ihre Projekte behilflich ist.

**MC<sup>2</sup>** Sàrl  
Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)



**MC<sup>2</sup>** GEOSYNTHETIQUES Sàrl  
Chemin de la Place 16  
CH - 1996 Basse-Nendaz  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet [info@mc2sarl.ch](mailto:info@mc2sarl.ch)  
[www.mc2sarl.ch](http://www.mc2sarl.ch)

