

GABIONENSYSTEM



GEOSYNTHETICS



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdmauer 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabionen 9.3**
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE,  
UM IHNEN DIE BESTE  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM  
MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
 Fax +41 32 423 00 44  
 Mobil +41 79 251 16 55  
 E-Mail offre@mc2sar.ch  
 Internet www.mc2sar.ch

# MODULARE GABIONEN

## MODULARES GABIONENSYSTEM MASCHENWEITE 75/75 mm ( G 75/75 )


Um den Anforderungen von Architekten, Ingenieuren und Bauleitern gerecht zu werden, hat MC<sup>2</sup> MC GABIONS® entwickelt, ein innovatives, wirtschaftliches und langlebiges modulares System.



MC GABIONS® besteht aus hochfesten, elektrogeschweißten Gitterplatten, die durch Mehrfachwendelverbindungen miteinander verbunden sind, und bietet zahlreiche Vorteile, sowohl in architektonischer Hinsicht als auch hinsichtlich der Festigkeit.

### Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur punktuelle Fundamente erfordert
- Sehr widerstandsfähiges System gegen Verformungen und Vandalismus
- Das Gitter ist sehr schwer zu erklimmen
- Unbegrenzte architektonische Gestaltungsmöglichkeiten dank Maßanfertigung: variable Abmessungen, große Farbauswahl, große Auswahl an Füllmaterialien
- Sicherheit für die Öffentlichkeit durch Entfernen der hervorstehenden Teile des Gitters (geschützt durch die Verbindungsspiralen)
- Möglichkeit der Integration einer Akustikplatte zur Errichtung einer Lärmschutzwand



### Eigenschaften

- Draht Ø 4,5 mm, Zugfestigkeit der Drähte 650 – 700 N/mm<sup>2</sup>
- Quadratmaschen 75/75 mm
- Verbindung durch Mehrfachspirale Ø 4 mm, Zugfestigkeit 590 N/mm<sup>2</sup>
- Korrosionsschutzbehandlung durch eine hochbeständige Spezialbeschichtung vom Typ Précinc 500® gemäß Norm EN 10244-2
- Die Farbe der Paneele kann aus allen RAL-Farbtonen ausgewählt werden



## VERZEICHNIS 9

### Gabionen

#### Reihe G 75 / 75



EINFACHE DRAHTGABIONEN

Vormontierte Gabionen aus 75/75-mm-Maschen mit einem Drahtdurchmesser von 4,50 mm

Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Masch enwe ite mm	Preis CHF / m <sup>2</sup> Brutto	%	Preis CHF / m <sup>2</sup> Netto
Toleranz ca. +/- 2 cm						
100	100	100 + 100	75 / 75	200,40	0	200,40
53	100	100 + 100	75 / 75	153,85	0	153,85
100	53	100 + 100	75 / 75	157,65	0	157,65
53	53	100 + 100	75 / 75	118,70	0	118,70
100	100	100	75 / 75	132,00	0	132,00
53	100	100	75 / 75	100,65	0	100,65
100	53	100	75 / 75	105,40	0	105,40
53	53	100	75 / 75	78,80	0	78,80
100	53	53	75 / 75	78,80	0	78,80
53	53	53	75 / 75	78,80	0 %	78,80

Die Elemente lassen sich leicht in Länge, Höhe und Breite anpassen. Standardmaße: 100 cm und 53 cm  
Bitte legen Sie uns für jedes Objekt einen Plan oder eine Zeichnung vor. Die

Befüllung der Gabionen ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen zur Verfügung oder sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Betreuung bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdmauer 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabionen 9.3**
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE,  
UM IHMEN DIE BESTE  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM  
MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobil +41 79 251 16 55  
 E-Mail offre@mc2sarl.ch  
 Internet www.mc2sarl.ch

# GABIONEN

## MODULAR MASCHENWEITE 50/50 mm (G 50/50)


Um den Anforderungen von Architekten, Ingenieuren und Bauleitern gerecht zu werden, hat MC2 MC GABIONS® entwickelt, ein innovatives, wirtschaftliches und langlebiges modulares System.



MC GABIONS® besteht aus hochfesten, elektrogeschweißten Gitterplatten, die durch Mehrfachwendelverbindungen miteinander verbunden sind, und bietet zahlreiche Vorteile, sowohl in architektonischer Hinsicht als auch hinsichtlich der Festigkeit.

### Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur punktuelle Fundamente erfordert
- Sehr widerstandsfähiges System gegen Verformungen und Vandalismus
- Das Gitter ist sehr schwer zu erklimmen
- Unbegrenzte architektonische Gestaltungsmöglichkeiten dank Maßanfertigung: variable Abmessungen, große Farbauswahl, große Auswahl an Füllmaterialien
- Sicherheit für die Öffentlichkeit durch Entfernen der hervorstehenden Teile des Gitters (geschützt durch die Verbindungsspiralen)
- Möglichkeit der Integration einer Akustikplatte, um eine Schallschutzwand zu erhalten



### Eigenschaften

- Draht Ø 4,5 mm, Zugfestigkeit der Drähte 650 – 700 N/mm<sup>2</sup>
- Quadratmaschen 50/50
- Verbindung durch Mehrfachspirale Ø 4 mm, Zugfestigkeit 590 N/mm<sup>2</sup>
- Korrosionsschutz durch eine spezielle hochbeständige Beschichtung

Typ Précinc 500® gemäß Norm EN 10244-2

- Möglichkeit, die Farbe der Paneele aus allen RAL-Farbtönen auszuwählen



## VERZEICHNIS 9

### Gabionen

#### Reihe G 50 / 50



EINFACHE DRAHTGABIONEN

Vormontierte Gabionen mit Maschenweite 50/50 mm und einem Drahtdurchmesser von 4,50 mm

Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Maschenweite	Preis CHF / Stk. Brutto	%	Preis CHF / Stk. Netto
Toleranz ca. + / - 2 cm						
100	100	100 + 100	50 / 50	303,05	0	303,05
45	100	100 + 100	50 / 50	224,65	0	224,65
100	45	100 + 100	50 / 50	236,15	0	236,15
45	45	100 + 100	50 / 50	171,35	0	171,38
100	100	100	50 / 50	180,75	0	180,75
45	100	100	50 / 50	133,75	0	133,75
100	45	100	50 / 50	137,90	0	137,90
45	45	100	50 / 50	101,35	0 %	101,35
100	45	45	50 / 50	98,20	0	98,20
45	45	45	50 / 50	74,15	0 %	74,15

Die Elemente lassen sich in Länge, Höhe und Breite leicht anpassen. Standardmaße: 100 cm und 53 cm  
Bitte legen Sie uns für jedes Objekt einen Plan oder eine Zeichnung vor. Die

Befüllung der Gabionen ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen zur Verfügung oder sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdmauer 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabionen 9.3**
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risshemmendes Geogitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE,  
UM IHNEN DIE BESTE  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM  
MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
 Fax +41 32 423 00 44  
 Mobil +41 79 251 16 55  
 E-Mail offre@mc2sar.ch  
 www.mc2sar.ch

# GABIONEN

## MODULAR MIT 25/50 mm MASCHENWEITE (G 25/50)

Um den Anforderungen von Architekten, Ingenieuren und Bauleitern gerecht zu werden, hat MC2 MC GABIONS® entwickelt, ein innovatives, wirtschaftliches und langlebiges modulares System.



MC GABIONS® besteht aus hochfesten, elektrogeschweißten Gitterplatten, die durch Mehrfachspiralen miteinander verbunden sind, und bietet zahlreiche Vorteile, sowohl in architektonischer Hinsicht als auch hinsichtlich der Festigkeit.

### Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur punktuelle Fundamente erfordert
- Sehr widerstandsfähiges System gegen Verformungen und Vandalismus
- Das Gitter ist sehr schwer zu erklimmen
- Unbegrenzte architektonische Gestaltungsmöglichkeiten dank Maßanfertigung: variable Abmessungen, große Farbauswahl, große Auswahl an Füllmaterialien
- Sicherheit für die Öffentlichkeit durch die Beseitigung hervorstehender Teile des Gitters (geschützt durch die Verbindungsspiralen)
- Möglichkeit der Integration einer Akustikplatte zur Erzielung einer Schallschutzwand



### Eigenschaften

- Draht Ø 4,5 mm, Zugfestigkeit der Drähte 650 – 700 N/mm<sup>2</sup>
- Quadratische Maschen 25/50 mm

- Mehrfach-Spiralverbindung Ø 4 mm, Zugfestigkeit 590 N/mm<sup>2</sup>
- Korrosionsschutzbehandlung durch eine hochbeständige Spezialbeschichtung vom Typ Précinc 500® gemäß Norm EN 10244-2
- Die Farbe der Paneele kann aus allen RAL-Farbtönen ausgewählt werden



## VERZEICHNIS 9

### Gabionen Serie G 25 / 50



EINFACHE DRAHTGABIONEN

Vormontierte Gabionen mit Maschenweite 25/50 mm und einem Drahtdurchmesser von 4,50 mm

Höhe cm	Breite cm	Länge cm	Masch enwe ite mm	Preis CHF / m <sup>2</sup> Brutto	%	Preis CHF / m <sup>2</sup> Netto
Toleranz ca. + / - 2 cm						
100	100	100 + 100	25 / 50	393,95	0	393,95
45	100	100 + 100	25 / 50	292,05	0	292,05
100	45	100 + 100	25 / 50	307,00	0	307,00
45	45	100 + 100	25 / 50	222,80	0	222,80
100	100	100	25 / 50	235,00	0	235,00
45	100	100	25 / 50	173,90	0	173,90
100	45	100	25 / 50	179,10	0	179,10
45	45	100	25 / 50	131,75	0 %	131,75
100	45	45	25 / 50	127,70	0	127,70
45	45	45	25 / 50	96,45	0	96,45

Die Elemente lassen sich leicht in Länge, Höhe und Breite anpassen. Standardmaße: 100 cm und 53 cm  
Bitte legen Sie uns für jedes Objekt einen Plan oder eine Zeichnung vor. Die

Befüllung der Gabionen ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen zur Verfügung oder sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto

GABIONENSYSTEM



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Betreuung bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdmauer 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabionen 9.3**
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risschutzgitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE,  
UM IHNEN DIE BESTE  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM  
MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobil +41 79 251 16 55  
 E-Mail offre@mc2sar.ch  
 www.mc2sar.ch

# GABIONEN

## GEFÜLLT 50 / 100 ( G100 )

Um den Anforderungen von Architekten, Ingenieuren und Bauleitern gerecht zu werden, bestehen die GABIONS REMPLIS aus hochfesten, elektrogeschweißten Gitterplatten, die an den Enden durch Biegungen miteinander verbunden sind, und bieten zahlreiche Vorteile.



MC GABIONS bestehen aus hochfesten, elektrogeschweißten Gitterplatten, die durch Mehrfachspiralen miteinander verbunden sind, und bieten zahlreiche Vorteile, sowohl in architektonischer Hinsicht als auch hinsichtlich ihrer Widerstandsfähigkeit.

### Vorteile

- Einfache und schnelle Montage, die nur punktuelle Fundamente erfordert
- Sehr widerstandsfähiges System gegen Verformungen und Vandalismus
- Das Gitter ist sehr schwer zu erklimmen
- Sicherheit für die Öffentlichkeit durch Entfernen der hervorstehenden Teile des Gitters (geschützt durch abgerundete Biegungen)

### Eigenschaften

- Draht Ø 4,5 mm
- Quadratische Maschen 50/100 mm
- Gitter, Schlingen und Zugstangen aus Premium-Krepal (90 % Zink, 10 % Aluminium)
- Überlegene Haltbarkeit von 50 bis 70 Jahren
- Füllung mit Kalkstein aus Epeugney 60/80, grau/blau
- Möglichkeit, die Farbe der Füllmaterialien auszuwählen

### Farben der Steine





## VERZEICHNIS 9

### Gabionen Reihe G 50 / 100



EINFACHE DRAHTGABIONEN  
GEFÜLLT

Gefüllte und verdichtete Gabionen, Maschenweite 50/100 mm mit einem Drahtdurchmesser von 4,50 mm

Typ Gabione n	Länge cm	Breite cm	Höhe cm	Masch enwe ite mm	Gewicht kg (leer)	Gewicht kg (gefüllt)	Preis CHF / Stk. Brutto	% %	Preis CHF / Stk. Netto
	Toleranz ca. + / - 2 cm								
T 1	50	50	50	50 / 100	71 kg	200 kg	145,55	0	145,55
T 2	100	50	50	50 / 100	99 kg	390 kg	189,25	0	189,25
T 3	100	50	100	50 / 100	142 kg	780 kg	282,85	0	282,85
T 4	150	50	100	50 / 100	200 kg	1.170 kg	424,25	0	424,25
T 5	100	100	100	50 / 100	200 kg	1.600 kg	405,55	0 %	405,55
T 6	150	100	100	50 / 100	260 kg	2.400 kg	638,55	0	638,55
T 7	200	100	100	50 / 100	315 kg	3.200 kg	794,55	0	794,55
T 8	200	50	100	50 / 100	235 kg	1.600 kg	490,85	0	490,85
T 9	200	50	50	50 / 100	175 kg	780 kg	316,15	0	316,15
T 10	150	50	50	50 / 100	152 kg	650 kg	270,35	0	270,35
T 11	150	100	50	50 / 100	196 kg	1.200 kg	416,00	0	416,00
T 12	200	100	50	50 / 100	230 kg	1.600 kg	478,35	0 %	478,35
T 13	100	100	50	50 / 100	140 kg	780 kg	282,85	0	282,85
T 14	100	25	50	50 / 100	90 kg	90 kg	122,65	0	122,65
T 15	100	25	100	50 / 100	126 kg	170 kg	151,85	0	151,85

Die Elemente lassen sich in Länge, Höhe und Breite leicht anpassen. Bitte stellen Sie uns für jedes Objekt einen Plan oder eine Zeichnung zur Verfügung.

Die Befüllung der Gabionen ist nicht im Lieferumfang enthalten.  
Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen zur Verfügung oder sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen der Daten vorbehalten.

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus. Zahlung 30 Tage netto.

GABIONENSYSTEM



GEOSYNTHETICS



## UNSERE SPEZIALISTEN ZU IHREN DIENSTEN

### Unterstützung für Planer

- Technische Beratung
- Hilfe bei der Dimensionierung
- Ausschreibungstext

### LIEFERDIENST

- Lieferung innerhalb von 24 Stunden
- Verfügbarkeit der Produkte

### UNTERSTÜTZUNG AUF DER BAUSTELLE

- Verlege- und Montageanleitungen auf Anfrage
- Unterstützung und Hilfe bei der Umsetzung auf Anfrage
- Qualitätskontrolle
- Bereitstellung von Verlegemaschinen auf Anfrage

### BREITES PRODUKTSORTIMENT

- Geotextil, Trennung 1.0
- Geotextil, Verstärkung 2.0
- Geotextil, Filter 3.0
- Geogitter, Verstärkung 4.0
- Geogitter, Stabilisierung 4.1
- Arstab®, Stabilisierung 5.0
- Geokomposit, Entwässerung 6.0
- Verstärkte Erdwand 7.0
- Verstärkte Steinmauer 7.1
- Matte, Begrünung 8.0
- Plane, Abdichtung 9.0
- Bento-Matte, Abdichtung 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- **Gabionen 9.3**
- Metallrohr 9.4
- Rückhaltebecken 9.5
- Bituminöse Produkte 9.6
- Risschutzgitter 9.7
- Sonstiges 9.9

MC<sup>2</sup> ENGAGIERT SICH AN IHRER SEITE,  
UM IHNEN DIE BESTE  
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT AUF DEM  
MARKT ZU SICHERN

Tel. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobil +41 79 251 16 55  
 E-Mail [offre@mc2sar.ch](mailto:offre@mc2sar.ch)  
 Internet [www.mc2sar.ch](http://www.mc2sar.ch)

# GABIONEN

DOPPELTWIST-MASCHE 8/10 mm (G 8/10)



Die Gabionenkiste ist ein rechteckiges Prisma aus doppelt verdrilltem Metallgitter mit einer sechseckigen Masche, die je nach Aggressivität der Umgebung aus stark verzinktem Stahldraht oder einer Zink-Aluminium-Legierung und/oder Polymerkunststoff gewebt ist. Die sechseckige Masche, aus der die Struktur besteht, hat eine Größe von 8 x 10. Metallgabionen finden breite Anwendung:

- beim Bau von Stützmauern;
- bei der Befestigung und Erhaltung von Hängen;
- bei der Befestigung und Erhaltung von Straßen und Eisenbahnstrecken;
- in der Architektur.

Sie bestehen aus Metallgittern, die bei der Herstellung miteinander verbunden werden (mittels Metallklammern oder durch Vernähen mit Metalldraht), bevor sie gefaltet, gepresst und in Paketen verpackt werden.

Die Gabionen werden auf der Baustelle mit Steinen geeigneter Größe gefüllt, vorzugsweise mit Flusskieseln oder kompakten, widerstandsfähigen, frostbeständigen und nicht bröckeligen Steinbruchbrocken, um eine flexible, durchlässige und monolithische Struktur zu schaffen. Das Füllmaterial muss so in die Gabione eingebracht werden, dass die richtigen Eigenschaften hinsichtlich Gewicht, Porosität, Form der Struktur und Verankerung der Steine gewährleistet sind.





DOPPELTWIST-  
GABIONE

## VERZEICHNIS 9

Gabionen  
Reihe G 8 /10



DOPPELTWIST-GABIONE, Maschenweite 8/10 m mit Drähten von Ø 2,7 mm

**PREIS AUF ANFRAGE**

Die Elemente lassen sich in Länge, Höhe und Breite leicht anpassen. Bitte senden Sie uns für jedes Objekt einen Plan oder eine Zeichnung zu.

Die Füllung der Gabionen ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Große Mengen, andere Typen oder Sonderbreiten auf Anfrage.

Alle technischen Datenblätter der **gemäß der CE-Kennzeichnung** geprüften Produkte stehen Ihnen zur Verfügung oder sind auf Anfrage erhältlich.

Änderungen der Daten vorbehalten

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Lieferung frei Haus, Zahlung 30 Tage netto





#### Unsere Dienstleistungen:

Unser technisches Büro unterstützt Ingenieure und Unternehmen gerne bei der Dimensionierung von Systemen, der Produktauswahl und der wirtschaftlichen Analyse der geplanten Systeme, wobei die Besonderheiten und Anforderungen der Fachleute, die uns beauftragen, berücksichtigt werden.

Für jede Anwendung werden praktische Unterlagen erstellt, wie z. B. die Vorstellung des Systems, Bemessungsunterlagen, Kostenanalyse, metrische Berechnung, Montageanleitung für die Umsetzung, Lastenheft und Fotodokumentation. Diese von unserem technischen Büro entwickelten Unterlagen werden regelmäßig aktualisiert.

Ingenieure und Unternehmen, die kostenlose Unterstützung in Anspruch nehmen möchten, können sich an unser Büro wenden, das ihnen bei der Erfassung der spezifischen Daten zu ihren Projekten behilflich sein wird.

**MC<sup>2</sup>** Sàrl  
Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet info@mc2sarlung.ch  
www.mc2sarlung.ch



**MC<sup>2</sup>** GEOSYNTHETIQUES Sàrl  
Routes des Bains  
CH - 1890 St-Maurice  
Tel. Fax +41 32 423.00.43  
Mobil +41 32 423.00.44  
E-Mail +41 79 251.16.55  
Internet info@mc2sarlung.ch  
www.mc2sarlung.ch

