

PRODUITS BITUMINEUX



## GEOSYNTHETICS



## NOS SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE

### Soutien aux projeteurs

- Conseils techniques
- Aide au dimensionnement
- Texte de soumission

### SERVICE DE LIVRAISON

- Livraison dans les 24 heures
- Disponibilité des produits

### SOUTIEN SUR LE CHANTIER

- Instructions de pose et de montage sur demande
- Support et soutien lors de la mise en oeuvre sur demande
- Contrôle qualité
- Mise à disposition machine de pose sur demande

### LARGE GAMME DE PRODUITS

- Géonontissé, séparation 1.0
- Géotissé, renforcement 2.0
- Géotissé, filtrant 3.0
- Géogrille, renforcement 4.0
- Géogrille, stabilisation 4.1
- Arstab®, stabilisation 5.0
- Géocomposite, drainage 6.0
- Mur en terre renforcée 7.0
- Mur en pierre renforcée 7.1
- Natte, végétalisation 8.0
- Bâche, étanchéité 9.0
- Natte bento, étanchéité 9.1
- Trenchmat S® 9.2
- Gabions 9.3
- Buse métallique 9.4
- Réservoir de rétention 9.5
- **Produits bitumineux 9.6**
- Géogrille anti-fissure 9.7
- Divers 9.9

MC<sup>2</sup>S'ENGAGE À VOS CÔTÉS AFIN DE VOUS ASSURER LA MEILLEURE COMPÉTITIVITÉ SUR LE MARCHÉ

Tél. +41 32 423 00 43  
 Fax. +41 32 423 00 44  
 Mobile +41 79 251 16 55  
 Mail offre@mc2sar.ch  
 Internet www.mc2sar.ch

# BITUME MASSE À FROID

### MASSE BITUME À FROID ( PLAST )



### Fonctions

- Masse bitumineuse à froid pour un joint provisoire de qualité.
- Toutes les fiches techniques des produits testés conformes aux normes «TÜV-CERT»

### Application

- A poser entre deux bandes de revêtements bitumineux.

### Typologies

- Masse bitume - bidon de 25 kg





## REPERTOIRE 9

Bitume masse à froid  
Gamme PLAST



### BITUME MASSE A FROID

Joint en masse de bitume à froid en polymère modifié pour asphalte routier

Type mc	Nbre de bidon par palette	kg / bidon	Prix brut CHF / kg Sans taxe COV	%	Prix brut CHF / kg Sans taxe COV
---------	---------------------------	------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------

Bitume masse à froid 18 25 8.25 0% 8.25

Toutes les fiches techniques des produits testés conformes au norme « TÜV-CERT sont à votre disposition ( [www.kebu.de](http://www.kebu.de) ).

Modifications des données sous réserve  
Les prix s'entendent TVA exclue. Livraison franco  
Paiement 30 jours net.





## GEOSYNTHETICS

### Nos prestations:

Notre bureau technique assiste volontiers les ingénieurs et les entreprises dans le dimensionnement des systèmes, dans le choix des produits et dans l'analyse économique des systèmes projetés et cela, tout en respectant les spécificités et les exigences des professionnels qui nous sollicitent.

Pour chaque application, des documents pratiques sont établis, comme la présentation du système, les cahiers de dimensionnement, l'analyse de coût, le calcul métrique, les instructions de pose pour la mise en œuvre, le cahier des charges et la documentation photographique. Ces documents, développés par notre bureau technique, sont régulièrement remis à jour.

Les ingénieurs et les entreprises qui désirent bénéficier d'une assistance gratuite peuvent contacter notre bureau qui les aidera à recueillir les données spécifiques à leurs projets.

**MC<sup>2</sup>** Sàrl  
Route de Delémont 89  
CH - 2802 Develier  
Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail info@mc2sarlung.ch  
Internet www.mc2sarlung.ch

**MC<sup>2</sup>** GEOSYNTHETIQUES Sàrl  
Chemin de la Place 16  
CH - 1996 Basse-Nendaz  
Tél. +41 32 423.00.43  
Fax +41 32 423.00.44  
Mobile +41 79 251.16.55  
E-mail info@mc2sarlung.ch  
Internet www.mc2sarlung.ch